



## INDICE PRODOTTI

### • ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

26

innomare  
wave of innovation



## ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

### LAMA 442 PER RASCHIETTI 650 E 440

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. Le lame da 50 mm hanno due taglienti.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice  |
|-------|-----------|---------------|
| 1     | 1 pz      | 7311518002848 |

### RASCHIETTO 625

Raschietto ergonomico. Il modello 625 Ergo è particolarmente adatto per lavori di precisione. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. Fronte sottile con presa per il pollice. Venduto con lama triangolare da 25 mm e fodero. Adatto per essere messo in tasca o alla cintura. Può montare le lame con differenti profili: 625-ROUND (tonda), 625-DROP (a goccia) e 625-PEAR (a pera).



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 3     | da 25 mm  | 1 pz   7311518016251 |

### RASCHIETTO 650

Raschietto ergonomico. Il modello 650 Ergo è adatto a tutti gli usi. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. La punta affusolata permette di raggiungere anche i punti più difficili. Venduto con lama triangolare da 50 mm, può montare anche la lama da 65 mm.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 2     | da 50 mm  | 1 pz   7311518016500 |

### LAMA 449 PER RASCHIETTI 625

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. La lama triangolare ha tre taglienti. Ricambio triangolare da 25mm per raschietti 625 e 448.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 4     | da 25 mm  | 1 pz   7311518005337 |



## ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

26

### RASCHIETTO 665

Raschietto ergonomico. Il modello 665 Ergo è adatto agli usi dove si richiede maggior forza e può essere impugnato con due mani. Lame in metallo duro permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Manico a due componenti per una presa perfetta. La punta affusolata permette di raggiungere anche i punti più difficili. Venduto con lama triangolare da 65 mm, può montare anche la lama da 50 mm.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 5     | 50-65 mm  | 1 pz   7311518016650 |

### LAMA 451 PER RASCHIETTI 665

In metallo duro, mantengono l'affilatura e durano fino a 50 volte di più rispetto alle lame tradizionali; permettono di raschiare vernice, smalto, colla e ruggine da legno, metallo e cemento. Le lame, inoltre, sono levigate con precisione fino ad ottenere una forma leggermente convessa che facilita la raschiatura ed evita graffi. Le lame da 65 mm hanno due taglienti.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 6     | da 65 mm  | 1 pz   7311518014506 |

### SCALPELLO 424P

Progettato per soddisfare le più ampie esigenze, dal lavoro di precisione fino alle applicazioni più impegnative. Caratteristiche: impugnatura confortevole bicomponente di forma speciale che assicura il massimo controllo e comfort. Lama lavorata con precisione per la massima efficienza. Acciaio temprato e rinvenuto per prestazioni di lunga durata. Affilato e pronto all'uso. Lama con trattamento antiruggine.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 7     | 6X140     | 1 pz   7311518004033 |
| 8     | 8X140     | 1 pz   7311518004040 |
| 9     | 10X140    | 1 pz   7311518004057 |
| 10    | 12X140    | 1 pz   7311518004064 |
| 11    | 14X140    | 1 pz   7311518004071 |
| 12    | 16X140    | 1 pz   7311518004088 |
| 13    | 18X140    | 1 pz   7311518004095 |
| 14    | 20X140    | 1 pz   7311518004101 |
| 15    | 22X140    | 1 pz   7311518004118 |
| 16    | 24X140    | 1 pz   7311518004124 |
| 17    | 26X140    | 1 pz   7311518004126 |
| 18    | 28X140    | 1 pz   7311518004132 |
| 19    | 30X140    | 1 pz   7311518004149 |
| 20    | 32X140    | 1 pz   7311518004156 |
| 21    | 35X140    | 1 pz   7311518017743 |
| 22    | 38X140    | 1 pz   7311518004163 |
| 23    | 40X140    | 1 pz   7311518004165 |

### MINI-ARCHETTO PER METALLO 208

Mini-archetto per lavori in punti poco accessibili. Maneggevole, fornito con lama bimetallica SANDFLEX® da 10" (250 mm), 24 denti per pollice.



| R. L. | Contenuto  | Conf. Codice         |
|-------|------------|----------------------|
| 24    | da 250 mm. | 1 pz   7311518017545 |



### ARCHETTO PER METALLO 317

Design confortevole ed affidabile, per tutti gli usi. Ottima accessibilità anche in spazi ristretti. La presa frontale offre un ottimo supporto per la mano di guida e permette un taglio accurato e preciso. Posizionamento alternativo della lama a 90° per taglio a raso. Tensione della lama 75 kg. Fornito con lama bimetallica SANDFLEX® da 12" (300 mm), 24 denti per pollice.



| R. L. | Contenuto  | Conf. Codice         |
|-------|------------|----------------------|
| 25    | da 300 mm. | 1 pz   7310031700000 |

### LAME DA SEGNETTO 3906-300-24-2P

#### MINI-ARCHETTO PER METALLO 208

Seghette a mano, acciaio bassoalegato. Lama di acciaio bassoalegato di ottima qualità per tagliare materiali relativamente teneri come plastica, ottone, rame. Dentatura temprata ad alta frequenza.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 26    | 300x13 mm | 1 pz   7310039063024 |





# ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

## LIMA MEZZATONDA 1-210

Per superfici piane e concave e grandi fori. Adatta per sbavare. Forma: bordi e piani rastremati verso la punta. 6" a punta. Taglio doppio. Mezzadolce.



| R. L. | Contenuto   | Conf. Codice        |
|-------|-------------|---------------------|
| 27    | 200x20,5 mm | 1 pz  7311518000479 |

## LIMA TRIANGOLARE 1-170

Per sbavare e limare spigoli e angoli interni. Per limare fori, raccordi ampi e superfici concave. Essendo rastremata è anche adatta per piani. Forma: a triangolo equilatero, rastremato verso la punta. Piani a taglio doppio. Mezzadolce.



| R. L. | Contenuto   | Conf. Codice        |
|-------|-------------|---------------------|
| 28    | 200x15,5 mm | 1 pz  7311518003722 |

## LIMA TONDA 1-230

Per fori, ampi raccordi e superfici concave. Forma: rastremata in punta. Lime da 4" e 6" a punta piena, lime da 8" e superiori a mezza punta. Taglio doppio. Taglio mezzadolce.



| R. L. | Contenuto  | Conf. Codice        |
|-------|------------|---------------------|
| 29    | 100x3,6 mm | 1 pz  7311518000554 |

## LIMA QUADRA MANICATA 1-160

Per gole, fori rettangolari, angoli interni e per ritoccare utensili da taglio. Forma: piani rastremati verso la punta; taglio doppio. Taglio: mezzadolce.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 30    | 200x8 mm  | 1 pz  7310011600822 |

## RASPA PIATTA PARALLELA 6-344

Per legno, compensato, pannelli di rivestimento, plastica e altri materiali teneri. Forma: bordi e piani paralleli. Piani a taglio raspa, un bordo a taglio singolo. Confezione singola.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 31    | 200x20 mm | 1 pz  7311518005344 |

## RASPA TONDA 6-345


Per legno, compensato, pannelli di rivestimento, plastica e altri materiali teneri. Forma: tonda, rastremata verso la punta. Medio. Confezione singola.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 32    | 200x9 mm  | 1 pz  7311518005412 |

## SQUADRA 9045-B-200


Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 33    | 200 mm    | 1 pz  7311518012175 |

## SQUADRA 9045-B-300


Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 34    | 300 mm    | 1 pz  7311518012199 |

## SQUADRA 9045-B-400

Utensile in acciaio di qualità, monoblocco per formare un angolo di 90° perfetto; può essere utilizzato per tracciare con precisione angoli di 45° e 90°. Rimane equilibrato e stabile sulla superficie di appoggio. Scala di facile lettura su entrambi i lati. Protezione antiruggine, finitura in nero.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice        |
|-------|-----------|---------------------|
| 35    | 400 mm    | 1 pz  7311518178123 |



## ATTREZZI PER CARTEGGIATURA E RASCHIATURA

**26**

### CHIAVI A RULLINO 9070

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9070 ha lunghezza 158 mm, larghezza 4,9 mm, apertura massima 20 mm.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 36    | 20 mm     | 1 pz   7314150090700 |

### CHIAVI A RULLINO 9071

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9071 ha lunghezza 208 mm, larghezza 6 mm, apertura massima 27 mm.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 37    | 27 mm     | 1 pz   7314150090710 |

### CHIAVI A RULLINO 9072

Finitura: fosfatata. Sottoposte a tempra di precisione e trattamento anticorrosione. Dotate di comoda impugnatura in materiale termoplastico con maggiore larghezza di presa. La 9072 ha lunghezza 257 mm, larghezza 8,7 mm, apertura massima 31 mm.



| R. L. | Contenuto | Conf. Codice         |
|-------|-----------|----------------------|
| 38    | 31 mm     | 1 pz   7314150090720 |

