MARLIN Yacht Paints

INDICE PRODOTTI

- ANTIVEGETATIVE
- PRIMER
- PROTETTIVI
- DILUENTI

7

innomare
wave of innovation

ANTIVEGETATIVE

SUPER 505

ANTIVEGETATIVA SEMIDURA

Antivegetativa a matrice semidura a base di speciali resine e principi attivi, adatta ad imbarcazioni di media velocità (25 - 35 nodi) o che vengono utilizzate molto frequentemente. Protezione multistagionale (fino a 24 mesi applicando minimo 3 mani). Non adatta ad imbarcazioni in lega leggera.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	0110505503975	Bianco
2	0,75 lt	1 pz	0110505370975	Blu cielo
3	0,75 lt	1 pz	0110505371975	Blu mare
4	0,75 lt	1 pz	0110505755975	Rosso ossido
5	0,75 lt	1 pz	0110505508975	Nero
6	0,75 lt	1 pz	0110505600975	Grigio chiaro
7	2,5 lt	1 pz	0110505503625	Bianco
8	2,5 lt	1 pz	0110505370625	Blu cielo
9	2,5 lt	1 pz	0110505371625	Blu mare
10	2,5 lt	1 pz	0110505755625	Rosso ossido
11	2,5 lt	1 pz	0110505508625	Nero
12	2,5 lt	1 pz	0110505600625	Grigio chiaro

MARLIN TF

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

L'antivegetativa più apprezzata ed utilizzata della gamma Marlin. E' un'antivegetativa autolevigante a base di speciali resine, composti rameosi ed agenti antilimo, adatta ad imbarcazioni fino a 25 - 30 nodi di velocità. Dotata di eccezionale efficacia, fino a 24 mesi (applicazione min. 3 mani) anche nei mari a forte crescita di vegetazione. Adatta a tutti i tipi di imbarcazione, tranne scafi in lega leggera.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
13	0,75 lt	1 pz	0110606503975	Bianco
14	0,75 lt	1 pz	0110606370975	Blu cielo
15	0,75 lt	1 pz	0110606380975	Blu mare
16	0,75 lt	1 pz	0110606755975	Rosso ossido
17	0,75 lt	1 pz	0110606508975	Nero
18	0,75 lt	1 pz	0110606504975	Grigio chiaro
19	2,5 lt	1 pz	0110606503625	Bianco
20	2,5 lt	1 pz	0110606370625	Blu cielo
21	2,5 lt	1 pz	0110606380625	Blu mare
22	2,5 lt	1 pz	0110606755625	Rosso ossido
23	2,5 lt	1 pz	0110606508625	Nero
24	2,5 lt	1 pz	0110606504625	Grigio chiaro

ECO

ANTIVEGETATIVA ALL'ACQUA PER TRSDUTTORI

Eco è un'innovativa antivegetativa all'acqua, sviluppata e formulata per i trasduttori degli ecoscandagli. è esente da solventi e risponde alle indicazioni dei maggiori produttori di ecoscandagli. ECO è inoltre priva di qualsiasi composto di rame, che potrebbe interferire con il funzionamento del trasduttore stesso.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
25	70 ml	1 pz	0110070000000	Nero

TRITON

ANTIVEGETATIVA SEMIDURA

Antivegetativa a matrice semidura ad alto contenuto di ossido rameoso. Adatta ad imbarcazioni da diporto veloci (fino a 45 nodi di velocità) o di uso molto frequente (motoscafi da pesca sportive, charter). Ideale per una protezione di 12 mesi. Non adatta ad imbarcazioni in alluminio.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
36	0,75 lt	1 pz	0110010000975	Bianco
37	0,75 lt	1 pz	0110050000975	Nero
38	0,75 lt	1 pz	0110020000975	Blu Cielo
39	0,75 lt	1 pz	0110030000975	Blu Mare
40	0,75 lt	1 pz	0110040000975	Rosso Ossido
41	2,5 lt	1 pz	0110010000625	Bianco
42	2,5 lt	1 pz	0110050000625	Nero
43	2,5 lt	1 pz	0110020000625	Blu Cielo
44	2,5 lt	1 pz	0110030000625	Blu Mare
45	2,5 lt	1 pz	0110040000625	Rosso Ossido

VELOX PLUS

ANTIVEGETATIVA PER ELICHE E PIEDI

Antivegetativa per eliche, assi, piedi e gruppi poppieri e parti metalliche permanentemente sommerse. È dotata di eccezionale adesione ed efficacia. Va applicata esclusivamente sopra il METAL PRIMER; non è compatibile con altre antivegetative.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
54	0,25 lt	1 pz	0110909509925	Nero
55	0,25 lt	1 pz	0110909504925	Bianco
56	0,25 lt	1 pz	0110909627925	Grigio Svezia
57	0,5 lt	1 pz	0110909509950	Nero
58	0,5 lt	1 pz	0110909504950	Bianco
59	0,5 lt	1 pz	0110909627950	Grigio Svezia
60	2,5 lt	1 pz	0110909504625	Nero
61	2,5 lt	1 pz	0110909627625	Grigio Svezia
62	2,5 lt	1 pz	0110909504025	Bianco

303

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE

Antivegetativa autolevigante ad alto contenuto di ossido rameoso. Eccezionale rapporto qualità prezzo, la scelta ideale per la protezione fino a 12 mesi di imbarcazioni fino a 25-30 nodi. Non adatta ad imbarcazioni in alluminio.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
26	0,75 lt	1 pz	0110030301975	Bianco
27	0,75 lt	1 pz	0110030302975	Nero
28	0,75 lt	1 pz	0110030303975	Blu Cielo
29	0,75 lt	1 pz	0110030304975	Blu Mare
30	0,75 lt	1 pz	0110030300975	Rosso Ossido
31	2,5 lt	1 pz	0110030301625	Bianco
32	2,5 lt	1 pz	0110030302625	Nero
33	2,5 lt	1 pz	0110030303625	Blu Cielo
34	2,5 lt	1 pz	0110030304625	Blu Mare
35	2,5 lt	1 pz	0110303755625	Rosso Ossido

MARLIN IDRON

ANTIVEGETATIVA ALL'ACQUA

E' un prodotto di nuovissima concezione che rispetta l'ambiente essendo privo di solventi. La concentrazione di composti organici volatili (COV) è inferiore a 30 grammi/litro. Fornisce una superficie estremamente scorrevole, adatta a motoscafi veloci ed imbarcazioni da regata ma anche a barche lente o che stazionano per lunghi periodi all'ormeggio. IDRON è diluibile con acqua ed è facilissima da applicare come una pittura murale. E' dotato di eccezionale potere antivegetativo e può essere applicato su tutti i tipi di imbarcazioni e su tutti i materiali di costruzione tranne le leghe di alluminio.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
46	0,75 lt	1 pz	0110000110975	Grigio
47	0,75 lt	1 pz	0110012000975	Nero
48	0,75 lt	1 pz	0110013000975	Blu
49	0,75 lt	1 pz	0110014000975	Rosso
50	2,5 lt	1 pz	0110000110625	Grigio
51	2,5 lt	1 pz	0110012000625	Nero
52	2,5 lt	1 pz	0110013000625	Blu
53	2,5 lt	1 pz	0110014000625	Rosso

PRIMER

METAL PRIMER

PRIMER MORDENTE PER METALLI
Primer mordente per metalli. È dotato di grande adesione su bronzo, acciaio, ferro, leghe. Ideale come primer per l'antivegetativa per eliche e parti metalliche VELOX. Irruvidire bene la superfice con carta abrasiva a grana grossa (n. 80) prima dell'applicazione del primer sul metallo nudo.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
63	0,25 lt	1 pz	0110001200920	Verde
64	0,5 lt	1 pz	0110001200950	Verde
65	2,5 lt	1 pz	0110001200625	Verde

FIBERGLASS PRIMER

PER VETRORESINA
Primer per carene in vetroresina e ABS. I suoi componenti conferiscono un'aderenza eccezionale su gelcoat, resine poliestere, resine epossidiche. Applicare prima di antivegetative autoleviganti e di tipo tradizionale.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
66	0,75 lt	1 pz	0110201503975	Rosa
67	2,5 lt	1 pz	0110201503625	Rosa

UNIVERSAL PRIMER

Primer per opera viva dotato di alta impermeabilità e buon potere anticorrosivo. Adatto ad isolare vecchie antivegetative.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
68	0,75 lt	1 pz	0110101535975	Grigio
69	2,5 lt	1 pz	0110101535628	Grigio

PRIMEPOX A+B

PRIMER EPOSSIDICO
Primer epossidico a due componenti, antiruggine ed anticorrosivo per ferro e leghe leggere. È dotato di grande adesione ed ottimo potere protettivo. Ideale come base per l'applicazione di ROSTAR o BARRIER per la protezione di barche in ferro o lega.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
70	0,75 lt A+B	1 pz	0110205505975	Rosso
71	2,5 lt A+B	1 pz	0110205505625	Rosso

PROTETTIVI

BARRIER A+B

SISTEMA EPOSSIDICO STRUTTURALE
Prodotto di grande adesione, alta impermeabilità ed ottime caratteristiche meccaniche. Adatto al trattamento contro l'osmosi, come anticorrosivo per metalli, incollaggi vari, verniciatura di barche in legno, stratificazione con stuoie, mat, tessuti di varie fibre.

78R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
72	0,75 lt A+B	1 pz	0110970000975	Trasparente
73	0,75 lt A+B	1 pz	0110970200975	TIX
74	0,75 lt A+B	1 pz	0110975002975	Spatola
75	5 lt A+B	1 pz	0110970000005	Trasparente
76	5 lt A+B	1 pz	0110970200005	TIX
77	5 lt A+B	1 pz	0110970100005	Spatola



EPOGEL A+B

PROTETTIVO ATOSSICO PER GAVONI E SENTINE
Protettivo epossidico, atossico. Ideale per la verniciatura di sentine, gavoni, e altre superfici interne degli scafi in vetroresina. Impermeabilizza, blocca l'osmosi dell'interno, ferma i cattivi odori da emanazioni di stirolo, non dà origine a vapori tossici e può essere applicato con sicurezza anche in locali angusti.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
79	0,75 lt A+B	1 pz	0110975002975	Grigio
80	0,75 lt A+B	1 pz	0110975001975	Bianco
81	2,5 lt A+B	1 pz	0110975001625	Bianco

ROSTAR A+B

PROTETTIVO EPOSSICATRAMOSO
Protettivo epossicatramoso ad alto spessore, dotato di grandissima impermeabilità all'acqua. È particolarmente adatto alla protezione di carene in ferro, lega leggera e bulbi in ghisa o piombo.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
82	0,75 lt A+B	1 pz	0110000700975	Nero
83	2,5 lt A+B	1 pz	0110007000625	Nero

DILUENTI

DILUENTE N.2

PER ANTIVEGETATIVE
Diluente per i seguenti prodotti: MARLIN TF, METAL PRIMER, SUPER 505, MARLIN HARD, MAXIMA, UNIVERSAL PRIMER.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
84	1 lt	1 pz	0110000200001	Trasparente

DILUENTE N.4

Diluente per i seguenti prodotti: VELOX PLUS, METAL PRIMER, FLEXY antivegetativa, FLEXY smalto, EVERGLOSS (a pennello), FIBERGLASS PRIMER.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
85	0,5 lt	1 pz	0110000400001	Trasparente

DILUENTE N.5

PER EPOSSIDICI
Diluente per i seguenti prodotti: EPOPLASTIC, EPOGEL, BARRIER, PRIMEPOX, ROSTAR.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
86	0,5 lt	1 pz	0110000500001	Trasparente