

3M Marine

INDICE PRODOTTI

- PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
- FINITURA E LUCIDATURA
- MANUTENZIONE BARCA
- SIGILLATURA
- INCOLLAGGIO E FISSAGGIO
- MASCHERATURA
- SICUREZZA
- ELETTRICI
- PRODOTTI VARI

innomare
wave of innovation

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

3M Marine

241UZ - ROTOLI 118mm x 50m

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio, forniti in rotoli, utilizzabili a mano, adattabili ad utensili.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
1	P 40	1 pz	7110099948798
2	P 60	1 pz	7110099948808
3	P 80	1 pz	7110099948806



245 CARTA ABRASIVA A SECCO HOOKIT

Il sistema Hookit garantisce il fissaggio tra abrasivo ed apposito platorello (o tampone), attraverso il comodo sistema hook-and-loop (a strappo). Consigliata per la rimozione di ruggine e il ricondizionamento di superfici metalliche. Può essere impiegata su macchine o tamponi manuali speciali 3M. Disponibili in versione senza fori o con fori. Minerale all'ossido di alluminio ad alta prestazione.



ø150 mm dischi - 15 fori LD 801 A

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
4	P 40	1 pz	7110027750000
5	P 60	1 pz	7110027746000
6	P 80	1 pz	7110027739000
7	P 100	1 pz	7110030431000
8	P 120	1 pz	7110030474000

ø150 mm dischi - 9 fori LD 801 A

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
9	P 40	1 pz	7110000996000
10	P 60	1 pz	7110000995000
11	P 80	1 pz	7110033771000
12	P 100	1 pz	7110000757000
13	P 120	1 pz	7110000756000

ø203 mm dischi - 8 fori LD 800 C

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
14	P 40	1 pz	7110034607840
15	P 60	1 pz	7110034607860
16	P 80	1 pz	7110800346080

255 - CARTA ABRASIVA A SECCO HOOKIT

Dischi oro in minerale di ossido di alluminio ad alta prestazione. Offrono un'elevata velocità di taglio, lunga durata e finitura uniforme. Ideali per la levigatura di vernici gelcoat, epossidici e primer. Sono provvisti del comodo sistema di aggrappaggio hook-and-loop che ne agevola il fissaggio e la rimozione della superficie dell'utensile. Disponibili nella versione con fori o senza fori.



ø150 mm dischi - 9 fori LD 801 A

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
17	P 80	1 pz	7110034607080
18	P100	1 pz	7110034607100
19	P120	1 pz	7110076325000
20	P150	1 pz	7110034607120
21	P180	1 pz	7110034607180
22	P220	1 pz	7110034607220
23	P240	1 pz	7110034607240
24	P280	1 pz	7110034607280
25	P320	1 pz	7110034607320
26	P360	1 pz	7110034607360
27	P400	1 pz	7110034607400
28	P500	1 pz	7110034607500

ø150 mm dischi - 15 fori LD 861 A

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
38	P180	1 pz	7110027786000
39	P220	1 pz	7110027781000
40	P240	1 pz	7110027780000
41	P280	1 pz	7110027778000
42	P320	1 pz	7110027756000
43	P360	1 pz	7110027752000
44	P400	1 pz	7110027757000
45	P500	1 pz	7110027760000
46	P600	1 pz	7110027753000
47	P800	1 pz	7110071230000

mm 81 x 153 mm fogli - con fori LS 404 C

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
29	P 80	1 pz	7110072832000
30	P120	1 pz	7110072833000
31	P180	1 pz	7110072852000
32	P240	1 pz	7110072852000
33	P320	1 pz	7110072852000

ø150 mm dischi - 15 fori LD 861 A

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
34	P 80	1 pz	7110027803000
35	P100	1 pz	7110027814000
36	P120	1 pz	7110027799000
37	P150	1 pz	7110027798000

mm 115 x 225 mm fogli - con fori LS 505 D 5 fori per lato

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
48	P 80	1 pz	7110905809758
49	P120	1 pz	7110905805483
50	P180	1 pz	7110905800360
51	P240	1 pz	7110905800240
52	P320	1 pz	7110905800320

ø203 mm dischi - 8 fori

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
53	P80	1 pz	7119980012000
54	P120	1 pz	7110073739000
55	P150	1 pz	7110073745000
56	P180	1 pz	7110034687840
57	P240	1 pz	7110073749000
58	P320	1 pz	7110073758000

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

360L - DISCHI ABRASIVI MULTIHOLE

Questi dischi di colore viola sono composti da ossido di alluminio ad alte prestazioni. Il formato multiforo consente un'aspirazione ottimale delle polveri.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
59	P220	Ø 152 mm	1 pz 7110092962000
60	P240	Ø 152 mm	1 pz 7110092969000
61	P280	Ø 152 mm	1 pz 7110092977000
62	P320	Ø 152 mm	1 pz 7110093021000
63	P400	Ø 152 mm	1 pz 7110093022000
64	P500	Ø 152 mm	1 pz 7110093060000
65	P600	Ø 152 mm	1 pz 7110093068000
66	P800	Ø 152 mm	1 pz 7110093101000
67	P1000	Ø 152 mm	1 pz 7110093108000

260L - DISCHI MICROABRASIVI A SECCO HOOKIT

I dischi con supporto in film sono ideali per essere utilizzati nelle operazioni di finitura che precedono l'eventuale verniciatura, per la rimozione di colature e di polvere, prima dell'applicazione di paste abrasive. I dischi 3M 260L sono progettati per essere utilizzati con i tamponi Hookit Dust-Free Disc Pads. Sono costruiti in minerale di ossido di alluminio ad alta prestazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
75	P 600	1 pz 7110062015000
76	P 800	1 pz 7110062014000
77	P1000	1 pz 7110062013000
78	P1200	1 pz 7110062012000
79	P1500	1 pz 7110062011000
80	P2000	1 pz 7110028816000

50396 - INTERFACCIA SPUGNOSA A STRAPPO

Questi tamponi ad interfaccia morbida sono fabbricati in schiuma molto flessibile, sono da fissare sui tamponi per dischi a strappo standard, garantiscono un contatto totale al disco anche durante le lavorazioni di superfici curve.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
85	Ø 150 mm 15 fori	1 pz 711007163500

DISCHI TRIZACT

L'abrasivo Trizact™ è costituito da una struttura di minerale e resina a forma piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un taglio ed una finitura costanti nel tempo. I dischi a struttura piramidale 3M Trizact™ P3000 e P6000 garantiscono una finitura uniforme e di elevata qualità riducendo drasticamente i tempi di lucidatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
98	P 3000	1 pz 7110037581000
99	P 6000	1 pz 7110033095000
100	P 8000	1 pz 7110030806000

737U - DISCHI ABRASIVI CUBITRON II MULTIHOLE

Questi dischi di colore viola utilizzano minerale Cubitron™ II ad alte prestazioni. Performance di taglio uniche nel processo di rimozione delle antivegetative



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
68	P80	Ø 152 mm	1 pz 7110051399000
69	P120	Ø 152 mm	1 pz 7110051400000
70	P150	Ø 152 mm	1 pz 7110099168000
71	P180	Ø 152 mm	1 pz 7110099181000
72	P220	Ø 152 mm	1 pz 7110051403000
73	P240	Ø 152 mm	1 pz 7110051404000
74	P320	Ø 152 mm	1 pz 7110051406000

737U - FOGLIO ABRASIVO HOOKIT

il foglio abrasivo 737U 3M™ Hookit™ Purple Clean combina un'eccellente rimozione della polvere e un taglio rapido, abrasivo di lunga durata per una maggiore produttività e tempi di ciclo inferiori.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
81	P80	115 x 225 mm	1 pz 7110051399000
82	P120	115 x 225 mm	1 pz 7110051400000
83	P150	115 x 225 mm	1 pz 7110099168000
84	P180	115 x 225 mm	1 pz 7110099181000

255 - ROTOLI SERIE ORO 115mm x 50m

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio, forniti in rotoli da tagliare secondo le necessità, utilizzabili a mano, adattabili ad utensili o a lime tradizionali.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
86	P 40	1 pz 7110416784494
87	P 60	1 pz 7110905808004
88	P 80	1 pz 7118004331500
89	P 100	1 pz 7118004331600
90	P 120	1 pz 7118004331600
91	P 150	1 pz 7118004331600
92	P 180	1 pz 7118004331600
93	P 220	1 pz 7118004331600
94	P 240	1 pz 7118004331600
95	P 280	1 pz 7118004331600
96	P 320	1 pz 7118004331600
97	P 400	1 pz 7110033667000

245-255 - ROTOLI HOOKIT 115mm x 25m

Abrasivi ad alte prestazioni, disponibili nella comoda versione a strappo Hookit per un agevole fissaggio e rimozione delle lime a strappo (83978-83497). Offrono un'elevata velocità di taglio, lunga durata e resistenza all'intasamento su imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	R. L.	Contenuto	Conf. Codice
101	P40 Verde 245	1 pz 7110084059486	106	P180 Oro 255	1 pz 7110061077000
102	P60 Verde 245	1 pz 7110080059486	107	P220 Oro 255	1 pz 7110061076000
103	P80 Verde 245	1 pz 7118006128450	108	P240 Oro 255	1 pz 7110061075000
104	P120 Oro 255	1 pz 7110061079000	109	P280 Oro 255	1 pz 7110061074000
105	P150 Oro 255	1 pz 7110061070000	110	P320 Oro 255	1 pz 7110061073000

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

LIME HOOKIT RIGIDE E FLESSIBILI 115 x 750 mm

Le lime Hookit sono ideali per sagomare, rifinire, carteggiare ampie superfici quali scafi, stampi. Presentano una struttura durevole e leggera che combina proprietà ergonomiche e la garanzia di un rapido raggiungimento dei risultati desiderati. La lima rigida va usata su superfici piane (es.: coperta), mentre quella flessibile è adatta alla lavorazione di superfici concave o convesse (es.: carene). Queste lime prevedono l'uso di rotoli a strappo in altezza 115 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
111	flessibile	1 pz 7110083978000
112	rigida	1 pz 7110083497000

501C - DISCHI FIBRATI

Ideale per pulizia e sverniciatura lamiere, esportazione di ossidazione e incrostazioni, residui carboniosi e combustibili. Minerale all'ossido di zirconio, supporto in speciale fibra vulcanizzata, pesante e tenace, per lavorazioni gravose. Cosparsione chiusa.



ø115 mm				ø178 mm			
R. L.	Contenuto	Conf. Codice		R. L.	Contenuto	Conf. Codice	
115	P 24	1 pz	7110011003756	122	P 24	1 pz	7110110037585
116	P 36	1 pz	7110011003760	123	P 36	1 pz	7110011003762
117	P 50	1 pz	7110011003764	124	P 50	1 pz	7110011003766
118	P 60	1 pz	7110110037726	125	P 60	1 pz	7110027282000
119	P 80	1 pz	7110110037726	126	P 80	1 pz	7110011377420
120	P100	1 pz	7110011003780	127	P100	1 pz	7110053453000
121	P120	1 pz	7110011003780	128	P120	1 pz	7110053455800

618 FOGLI ABRASIVI

Indicata per essere usata su smalti e vernici. Lavora anche su superfici leggermente umide.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
146	P80	230 x 280 mm	1 pz 7110083923000
147	P100	230 x 280 mm	1 pz 7110083150000
148	P120	230 x 280 mm	1 pz 7110083143000
149	P150	230 x 280 mm	1 pz 7110025630000
150	P180	230 x 280 mm	1 pz 7110083148000
151	P220	230 x 280 mm	1 pz 7110083146000
152	P240	230 x 280 mm	1 pz 7110025600000
153	P280	230 x 280 mm	1 pz 7110025590000
154	P320	230 x 280 mm	1 pz 7110025580000
155	P400	230 x 280 mm	1 pz 7110083921000
156	P500	230 x 280 mm	1 pz 7110083920000

SPIA DI CARTEGGIATURA

Polvere provvista di applicatore utilizzata per l'evidenziazione di imperfezioni e graffi da carteggiatura. Utile prima di operazioni di finitura delle superfici. Può essere utilizzata su stucchi, primer, vernici e gelcoat. Non contiene solventi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
113	Tampone polvere 9561	1 pz 7110054184000
114	Polvere spia nera 9560	1 pz 7110054264000

734 - WETORDRY FOGLI ABRASIVI AD ACQUA

734 Wetordry è costituito da un minerale di carburo di silicio di alta qualità, un supporto in carta perfezionato e di una struttura ottimizzata che garantiscono le seguenti prestazioni: maggiore capacità di taglio, maggiore flessibilità, maggiore durata delle proprietà abrasive e finitura uniforme ed omogenea, indicato per lavorazione ad umido.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
129	P 60	1 pz 7110074032060
130	P 80	1 pz 7110074032080
131	P100	1 pz 7110074032011
132	P120	1 pz 7110074032012
133	P150	1 pz 7110074032015
134	P180	1 pz 7110074032010
135	P220	1 pz 7110074032022
136	P240	1 pz 7110074032022
137	P280	1 pz 7110074032022
138	P320	1 pz 7110074032022
139	P360	1 pz 7110074032022
140	P400	1 pz 7110074032022
141	P500	1 pz 7110074032022
142	P600	1 pz 7110074032022
143	P800	1 pz 7110074032022
144	P1000	1 pz 7110074032112
145	P1200	1 pz 7110074032112

401Q - WETORDRY FOGLI ABRASIVI AD ACQUA

Indicata per essere usata su smalti e vernici. Lavora anche su superfici leggermente umide.



R. L.	Grana	Dimensioni.	Conf. Codice
157	P1500	230 x 280 mm	1 pz 7110050365000
158	P2000	230 x 280 mm	1 pz 7110073741000

FINITURA E LUCIDATURA

6044 - PASTA ABRASIVA IMPERIAL COMPOUND & FINISHING

3M 6044E Marine Imperial Compound è una pasta "fast cut" ideale su vetroresina, vernici marine, smalti. 3M 6044E consente un'eccellente finitura delle superfici senza lasciare aloni e graffi superficiali, rimuove i segni del gelcoat lasciati dalle grane P600 e P800. 3M 6044E si utilizza con lucidatrice pneumatica o elettrica insieme ad una cuffia in lana bianca (3M 5711) o con spugne ondulate in schiuma (di colore bianco. 3M 5737).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
159	1 lt	1 pz 7110060440001

GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND

È il nostro prodotto più efficace e rapido per rimuovere ossidazioni e i segni lasciati dagli abrasivi di grana P600 e oltre. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile. Ideale per tutte le superfici in gelcoat, tra cui imbarcazioni e caravan. Può essere usato nei cicli di finitura del gelcoat.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
160	473 ml - 36101E	1 pz 7110036101000
161	946 ml - 36102E	1 pz 7110036102000

FINITURA E LUCIDATURA

GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND & WAX

Formula dal taglio rapido specifica per gelcoat, ideale per rimuovere ossidazioni e graffi prodotti dagli abrasivi di grana P1000 o più fini. Può essere usata per lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi di lavoro e i costi. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile. Ideale per tutte le superfici in gelcoat non sensibili al silicone



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
162	473 ml - 36105E	1 pz 7110036105000
163	946 ml - 36106E	1 pz 7110036106000

GELCOAT LIGHT CUTTING POLISH & WAX

Il nostro polish con cera è ideale per la rimozione di ossidazioni medie e fa parte della gamma completa di prodotti 3M™ Perfect-It™ per la finitura di superfici in gelcoat. Rimuove le imperfezioni anche sul gelcoat di colore scuro, più difficili da trattare. Può essere usato per rifinire, lucidare e incerare in un unico passaggio, riducendo i tempi e le spese di applicazione. La formula offre tempi di lavorazione ottimali, per una maggiore durata del prodotto e una pulizia più facile



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
164	473 ml - 36109E	1 pz 7110036109000
165	946 ml - 36110E	1 pz 7110036110000

BOAT WAX

Eccellente come passaggio finale nei processi dove è consigliata una finitura con cera. Contiene cera carnauba per una finitura brillante. Protegge dagli elementi atmosferici gelcoat, vernice, fibra di vetro e metalli. La formula a base di cera liquida è facile da applicare e pulire



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
166	473 ml - 36112E	1 pz 7110036112000
167	946 ml - 36113E	1 pz 7110036113000

BOAT WASH

Usalo da solo per attività di pulizia generale oppure come primo passaggio del sistema di finitura per gelcoat 3M™ Perfect-It™. La formula altamente pulente elimina i comuni residui marini senza rimuovere la cera esistente dalle superfici. Può essere usato praticamente su tutte le aree delle imbarcazioni, da prua a poppa, incluse la carenatura e le aree antiscivolo. Conveniente formula concentrata



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
168	473 ml - 09034E	1 pz 7110030340000
169	946 ml - 09035E	1 pz 7110090350000

9374 - PERFECT-IT PASTA ABRASIVA UNIVERSALE

Il sistema di finitura Perfect-It III è specifico per vernici nautiche. Questa pasta abrasiva offre una capacità di taglio elevata oltre ad una finitura lucida ultrafina. Rimuove completamente i segni di carteggiatura. Completare l'operazione con il prodotto Finesse-it II (PN 09048E) per una finitura brillante.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
170	1 lt	1 pz 7110093740001

9375 - PERFECT-IT PASTA ABRASIVA FINE

Taglio veloce. Da una finitura lucida. Facile pulitura della superficie. Consigliato per la rimozione di ossidazioni leggere, lievi graffi ed opacità della vernice. Da utilizzare dopo la 09374 in caso lavorazioni con carte abrasive. Conservare a temperatura ambiente lontano dal freddo. Se conservato nelle condizioni consigliate in contenitori originali non aperti, questo



prodotto ha una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
171	1 lt	1 pz 7110092220000

9376 - PERFECT-IT™ POLISH LUCIDANTE

Studiato specificamente per le vernici utilizzate nella nautica. Applicare a mano o tramite levigatrice rotatoriale Dual Action per risparmiare tempo e fatica. Garantisce una finitura perfetta di grande lucentezza e durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
172	1 lt	1 pz 7110093760000

51815 - PASTA ABRASIVA FAST CUT PLUS EXTREME

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme è una pasta abrasiva dal taglio rapido, progettata per rimuovere velocemente i segni carteggiatura lasciati dai dischi di finitura in grana P1500 e P3000. Usala con il tampone verde della gamma con codice colore 3M™ Perfect-It™.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
173	1 kg	1 pz 7110051815000

80349 - PASTA ABRASIVA EXTRA FINE PLUS

La pasta abrasiva extra-fine 3M™ Perfect-It™ Plus è una pasta abrasiva fine, sviluppata per lucidare i moderni trasparenti delle vernici particolarmente resistenti ai graffi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
174	1 kg	1 pz 7110060300000

50383 - ULTRAFINA SE POLISH

Polish sviluppato per l'eliminazione completa di ologrammi dai colori critici al termine del processo di lucidatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
175	1 lt	1 pz 7110042068000

FINITURA E LUCIDATURA

9639 - FINESSE-IT POLISH LUCIDANTE

Il lucidante e materiale per finitura di 3M™ Finesse-it™ fa parte di una linea di composti e lucidanti appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno per rimuovere i graffi causati dalla sabbatura o per rimuovere segni circolari da aree già trattate ed è progettato per offrire i migliori risultati quando usato con una pulitrice ad aria o elettrica con pad di lucidatura 3M™ Finesse-it™.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
176	1 lt	1 pz 7118002195340

9048 - FINESSE-IT POLISH LUCIDANTE

Sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi delle superfici verniciate, conferisce alla superficie una finitura a specchio. Se ne raccomanda l'uso nella fase conclusiva del processo di finitura dopo le paste abrasive 3M: 06025, 06039 e 6044.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
177	473 ml	1 pz 7110090480000

9044 - RINNOVATORE PER PLASTICHE

Indicato per pulire, lucidare, condizionare e proteggere superfici in vinile, gomma e plastica. È in grado di rimuovere lo sporco in profondità, migliorando l'aspetto esteriore delle zone trattate. Ripristina la lucentezza naturale, proteggendo le superfici. Disponibile in una fresca profumazione al limone.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
178	0,25 lt	1 pz 7110090440250

9023 - LUCIDANTE PROTETTIVO PER VINILE E GOMMONI

Prodotto adatto alla pulizia, ricondizionamento e protezione di parti in gomma o vinile delle imbarcazioni. L'innovativa formula in gel consente una protezione durevole per applicazioni sia all'esterno che all'interno. La consistenza gel consente inoltre di regolare meglio la quantità da applicare rispetto ai tradizionali detergenti liquidi. Ottime le prestazioni sulle imbarcazioni gonfiabili.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
179	0,236 lt	1 pz 7118003329900

9018/9019 - LUCIDANTE PER METALLI

Rinnovatore sviluppato appositamente per rimuovere tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, cromo, alluminio e altri metalli pesanti sulle imbarcazioni. Ridona la lucentezza originale ai metalli trattati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
180	pasta da 150 ml.	1 pz 7110090180000
181	pasta da 500 ml.	1 pz 7118003346200

5717M - PLATORELLO HOOKIT PER SPUGNE/CUFFIE

Flusso d'aria equilibrato grazie ai fori di diverse dimensioni, per un'aspirazione delle polveri ottimale. Ottieni un'aspirazione delle polveri eccellente grazie alla configurazione a spirale dei fori. Scegli la densità della schiuma standard o morbida. Adatto per abrasivi 3M Hookit.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
182	da 178 mm e 203 mm	1 pz 7110057170000

5711 - CUFFIE IN LANA BIANCA PER PASTE ABRASIVE

Rimuovi i segni degli abrasivi di finitura e altri difetti di verniciatura. Cuffia in lana per paste abrasive. La particolare struttura della lana rende pratico l'utilizzo della cuffia anche su superfici ampie. Progettato per l'uso con il sistema 3M™ Hookit™.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
183	Ø 203 mm	1 pz 7119957110000

5713 - CUFFIA IN LANA GIALLA PER POLISH

Rimuove i segni e graffi dalla vernice, compresi quelli lasciati dalle paste abrasive. Ottieni un'elevata qualità di taglio per risultati efficaci ed efficienti. Le cuffie sono dotate di un sistema di attacco con per sostituzioni rapide. Possono essere usate con polish 3M per ottenere prestazioni di elevata qualità.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
184	Ø 203 mm	1 pz 7119957130000

5737 - SPUGNA ONDULATA, BIANCA, ALTA DENSITÀ

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
185	Ø 203 mm	1 pz 7110034164000

5738 - SPUGNA ONDULATA NERA

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™.



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
186	Ø 203 mm	1 pz 7110016030000

3327A - ADATTATORE QUICK CONNECT

Rapida sostituzione dei tamponi per lucidatura. Semplifica la sostituzione di tamponi per paste e polish. Offre un attacco sicuro e stabile tra il tampone e la lucidatrice. Da usare con i tamponi di lucidatura 3M™ Quick Connect



R. L.	Descrizione	Conf. Codice
187	Adattatore 14 mm	1 pz 7110046492000

33288 - CUFFIA IN LANA DOPPIA



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
188	Ø 150 mm	1 pz 7110096671000

50878 - SPUGNA DOPPIA PIATTA PER PASTE ABRASIVE VERDE

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
189	150 mm	1 pz 7110060750000

50962 - SPUGNA DOPPIA VERDE ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sostituisci in modo semplice i tamponi con i sistemi di attacco 3M Hookit™ e Quick Connect. Riduci gli schizzi sulle superfici circostanti, per ottenere risultati più rapidi e puliti grazie ai tamponi in schiuma 3M™ che trattengono i liquidi. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura e finitura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
190	150 mm	1 pz 7110065018000

50879 - SPUGNA DOPPIA GIALLA ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
191	150 mm	1 pz 7110065237000

50880 - SPUGNA DOPPIA BLUONDULATA PER POLISH

Otteni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro. Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi. Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish. Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
192	150 mm	1 pz 7110054076000

33279 - CUFFIA IN LANA DOPPIA



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
193	Ø 230 mm	1 pz 7110083464000

50874 - SPUGNA DOPPIA VERDE ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
194	216 mm	1 pz 7110062482000

50875 - SPUGNA DOPPIA GIALLA ONDULATA PER PASTE ABRASIVE

Sviluppato per rimuovere i graffi lievi e difetti leggeri dalle superfici. Ottieni una finitura ultra-brillante usando i tamponi in spugna morbidi per polish. Ideali per utilizzo con tutti i polish 3M™. Prodotto fondamentale nell'ambito del processo di lucidatura 3M™ Perfect-It™ con codice colore



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
195	216 mm	1 pz 7110057010000

50708 - SPUGNA DOPPIA BLU ONDULATA PER POLISH

Otteni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro. Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi. Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish. Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
196	216 mm	1 pz 7110057020000

5662 - STUCCO ACRILICO MARINO BIANCO

Progettato specificatamente per la riparazione delle imbarcazioni, questo stucco è raccomandato per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni sulle superfici degli scafi. Di colore bianco, sovraverniciabile. Risulta inoltre facile da levigare, veloce da asciugare, facilmente spatolabile e poco soggetto a ritiro.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
197	200 ml	1 pz 7117245205423

SAFETY WALK™ RESILIENT FINE

Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore sottile 0,6 mm. Garantisce un rivestimento antiscivolo confortevole, igienico e di gradevole estetica. Adatto per aree umide di camminamento a piedi nudi.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
198	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110518557300	Trasparente
199	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110518557200	Trasparente
200	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110513279560	Bianco
201	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110513278510	Bianco

SAFETY WALK™ GENERAL PURPOSE

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un robusto supporto in poliestere. Indicato per tutte le superfici pedonali o veicolari. Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776. Spessore GP nero: 0,8 mm. GP trasparente: 0,9 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
202	mm 19x610	1 pz 7110512250000	Nero
203	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110512768000	Nero
204	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110512565200	Nero

SAFETY WALK™ RESILIENT MEDIO

Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore medio 1,2 mm. Consigliato per utilizzo in aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi e/o con traffico non intenso a piedi calzati. Adatto per imbarcazioni. Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
205	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110513280562	Grigio
206	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110513280560	Grigio
207	cm 2,5x18,2 mt	1 pz 7110082406000	Nero
208	cm 5,0x18,2 mt	1 pz 7110097573000	Nero

SCOTCH-BRITE™ 350

Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana. Flessibile e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
209	mm 158x90x20	1 pz 7110003500000

SCOTCH-BRITE™ 450

Tampone di elevato spessore per le pulizie più pesanti. Ideale per la rimozione dello sporco tenace. Maneggevole e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
210	mm 158x90x20	1 pz 7110004500000

SCOTCH-BRITE™ 550

Tampone di elevato spessore per pulizie aggressive. Ideale per le pulizie regolari. Non indicato su superfici intaccabili dall'azione abrasiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
211	mm 158x90x20	1 pz 7110005500000

IMPUGNATURA PER FIBRE 961

Impugnatura per un uso facile e veloce in varie operazioni di pulizia.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
212	120 x 88 x 63 mm	1 pz 7110065830000

TAMPONI SCOTCH-BRITE UNIVERSALI

Spugne flessibili in schiuma poliuretana cosparsa di abrasivo, di due grane differenti sui due lati. Offrono il vantaggio di una doppia grana in un unico prodotto, assicurando praticità e versatilità d'uso. Due spugne in una!



AVF+

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
213	Rosso 120x280	1 pz 7110003130312

SUFN

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
214	Grigio 120x280	1 pz 7110028415000

ACCOPIATO SPUGNA 740

Accoppiato spugna per pulizie generali. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detersivi di passare attraverso la struttura; la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
215	cm 17x10x7 cm	1 pz 7114207974000

6474 - SISTEMA DI PULIZIA DOODLEBUG

CARDANICO (PEDUNCOLI IN PLASTICA)
È uno spazzolone professionale dotato di speciale snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale.



R. L.	Conf. Codice
216	1 pz 7110017180000

TAMPONI DOODLEBUG

Tampone per spazzolone Doodlebug Cardanico. Tampone bianco: indicato per la pulizia di superfici delicate. Ideale per finestre, piastrelle in ceramica, ecc. Tampone blu: indicato per la pulizia energica di superfici dure e opache. Tampone marrone: per un'azione abrasiva su superfici dure, irregolari, molto porose e incrostate.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
217	Bianco 25,4x11,7	1 pz 7110068268002
218	Blu 25,4x11,7	1 pz 7110068268002
219	Marrone 25,4x11,7	1 pz 7110068268002

SIGILLATURA

5200 FC ADESIVO / SIGILLANTE

Versione a polimerizzazione rapida del Marine 5200, questo sigillante poliuretano ha un tempo fuori polvere di un'ora e un tempo di polimerizzazione di 24 ore. Le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, e assorbono facilmente eventuali deformazioni e vibrazioni. Ha eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
220	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110000764810	Bianco

3200 MARINE SIGILLANTE SILICONICO

Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità; non cola, resiste alla formazione di muffa. Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Aderisce a metallo verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme carteggiate e alla maggior parte delle plastiche. Ideale per giunti già sigillati che necessitano di una finitura "cosmetica", esposta ai raggi UV. Eccellente come guarnizione formata in loco in applicazioni di sigillatura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
223	Cartuccia 280 ml.	1 pz 7110047763000	Bianco
224	Cartuccia 280 ml.	1 pz 7110047882000	Nero
225	Cartuccia 280 ml.	1 pz 7110056020280	Trasparente

4200 FC MARINE SIGILLANTE

Poliuretano monocomponente di uso generale, polimerizza con l'umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli. È verniciabile e carteggiabile. Realizza sigillature a tenuta stagna e resistenti ad agenti atmosferici di accessori di coperta e giunzioni della barca, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Ha approssimativamente la metà della resistenza del sigillante 3M 5200 e permette quindi il distacco delle parti sigillate.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
221	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110022178685	Bianco
222	Cartuccia 296 ml.	1 pz 7110022158690	Nero

4000 UV ADESIVO SIGILLANTE

Adesivo sigillante polimerico ad alte prestazioni resistente agli UV. Non ingiallisce ed ha una buona capacità di adesione a gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di plastiche. Suggesto per applicazioni a vista, accessori di coperta e boccaporti e per assemblaggi e riparazioni dove si rende necessario un intervento rapido. È utilizzabile sopra e sotto la linea di galleggiamento.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
226	Cartuccia 310 ml.	1 pz 7110065804000	Bianco

9

INCOLLAGGIO E FISSAGGIO

SPRAY 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Possibili applicazioni: fissaggio materiali leggeri, bloccaggio temporaneo in posizione di carta da mascheratura. Resistenza termica: da -20 °C a +50 °C.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
227	Bombola 0,5 lt	1 pz 7110003609378

SPRAY 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se posizionato con una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire, consente l'incollaggio permanente di fogli in metallo, moquette, un'ampia gamma di schiume leggere, carta, cartone, feltro e tessuti a metalli verniciati e non, legno, truciolato e altri materiali di base. Resistenza termica: da -30 °C a +60 °C.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
228	Bombola 0,5 lt	1 pz 7110000351300

8080 ADESIVO SPRAY UNIVERSALE

Adesivo spray per usi generali con dispositivo di spruzzatura regolabile. 3M 8080 è indicato per l'incollaggio di tappezzerie interne, tessuti, tappetini, legno, gomma, plastiche rigide ed anche materiali con supporto vinilico.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
229	Bombola 0,5 lt	1 pz 7110000234700

8984 - PULITORE DI ADESIVO

Solvente a miscela speciale che permette di ripulire facilmente quasi tutti i tipi di adesivi e di rimuovere rapidamente cere, grasso, olio e catrame. Utilizzato correttamente, non danneggia superfici verniciate completamente asciutte, superfici in vinile o tessuti.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
230	1 lt	1 pz 7110089840000

50098 SPRAY INDUSTRIAL CLEANER

3M™ Industrial Cleaner e i prodotti per la rimozione di adesivi sono ideali per favorire lo scioglimento e la rimozione di sporcizia, grasso, catrame e di numerosi adesivi non indurenti. Puliscono senza lasciare aloni e si sono rivelati ottimi per preparare le superfici nelle applicazioni con adesivi. Sebbene questi detergenti universali siano indicati per un uso industriale, sono anche sufficientemente sicuri per le attività di ogni giorno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
231	Bombola 0,5 lt	1 pz 7110026197000

2328 NASTRO PER MASCHERATURA

Il prodotto 2328 è un nastro adesivo in carta crepata di colore beige, studiato per applicazioni generiche nella mascheratura. È un prodotto economico utilizzato per mascherature di breve durata, per il fissaggio dei film da mascheratura, per affastellare, sostenere, sigillare e per altre operazioni. Resiste fino a una temperatura di 80 °C per 1 ora.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
232	mm 18x50 m	1 pz 7116680232819
233	mm 24x50 m	1 pz 7116680232825
234	mm 30x50 m	1 pz 7116680232830
235	mm 36x50 m	1 pz 7110068610000
236	mm 48x50 m	1 pz 7110069470000

244 NASTRO PER MASCHERATURA AD ALTE PRESTAZIONI

Questo nastro può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura, in particolare per applicazioni in cui sono necessarie prestazioni di resistenza ai raggi UV, rimozione senza residui e resistenza a una temperatura ottimale di 100 °C per 30 minuti (ad esempio, mercato del settore nautico)



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
237	mm 18x50 m	1 pz 7110076700000
238	mm 24x50 m	1 pz 7110076710000
239	mm 30x50 m	1 pz 7110035956000
240	mm 36x50 m	1 pz 7110077800000
241	mm 48x50 m	1 pz 7110078230000

2090 LONG MASKING TAPE

Nastro speciale di mascheratura in carta crepata, resistente ai raggi UV e all'umidità. Indicato in operazioni che prevedono una lunga permanenza sulla superficie prima della successiva rimozione. Si stacca senza lasciare residui fino a 1 mese dopo l'applicazione o 1 settimana se esposto a luce solare diretta. Di colore blu per una facile identificazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
242	mm 18x50 m	1 pz 7110071376000
243	mm 24x50 m	1 pz 7110701188430
244	mm 36x50 m	1 pz 7110701188500
245	mm 48x50 m	1 pz 7110701188680

218 SCOTCH FINE LINE

Un nastro per mascheratura molto sottile, verde, ad elevate prestazioni, con un basso profilo ed un elevato coefficiente di adesione per ottenere delle eccellenti linee di separazione verniciatura e per altre applicazioni di mascheratura e collegamento.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
246	mm 3x55 m	1 pz 7110024171000
247	mm 6x55 m	1 pz 7110099540000
248	mm 9x55 m	1 pz 7110452436302
249	mm 12x55 m	1 pz 7110452456303
250	mm 19x55 m	1 pz 7110452456305

ROTELI MASKING FILM

Rotoli di film non poroso ad alta densità specificatamente studiati per la mascheratura e la protezione durante la verniciatura di un'ampia gamma di superfici di ponti o scafi di imbarcazioni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
251	MF 24 mm 60x55 m	1 pz 7110001320800
252	MF 48 mm 120x55m	1 pz 7110001476200
253	MF 72 mm 180x27,50 m	1 pz 7110001321200
254	MF 99 mm 250x27,50 m	1 pz 7110001321300

DISPENSER M3000

Dispenser dall'impugnatura maneggevole, che consente l'applicazione di film in polietilene di varie altezze, accoppiandolo da un lato con nastro adesivo 3M in carta.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
255	Dispenser	1 pz 7119807012177

LAMA MC FB 12 PER DISPENSER M3000

Lame da taglio da utilizzare con i dispenser Hand-Masker TM.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
256	300 mm 12 per MFCB	1 pz 7119807006802

SICUREZZA

9913 RESPIRATORE MONOUSO CON CARBONI ATTIVI

FFP1 SENZA VALVOLA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9913 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. Dotato di uno strato di carboni attivi che riduce le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
257	9913	1 pz 7110099130000

9922 RESPIRATORE MONOUSO CON CARBONI ATTIVI

FFP2 CON VALVOLA
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 9922 offre una protezione efficace, pratica e igienica delle vie respiratorie da polveri, nebbie, vapori organici e ozono in concentrazioni



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
258	9922	1 pz 7110021484000

SICUREZZA

8710E RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 SENZA VALVOLA

Il respiratore per carteggiatura a mano 3M™ 8710E è la nostra mascherina facciale filtrante con un robusto guscio resistente allo schiacciamento, ponte nasale regolabile e stringitesta con codifica colore per una protezione confortevole. È certificato FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
259	8710	1 pz 711008650000

8812 RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 CON VALVOLA

Protegge da polveri, fumi e nebbie. Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV. Esempi d'impiego: Industria del cemento, vetro, ceramica, chimica, tessile, mineraria, meccanica, farmaceutica munita di valvola di espirazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
260	8812	1 pz 7110086597000

8810 RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 SENZA VALVOLA

Protegge da polveri, fumi e nebbie. Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV. Esempio d'impiego: industria mineraria, acciaierie, fonderie, meccanica, farmaceutica, del legno



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
261	8810	1 pz 7110086356770

8822 RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M™ 8822 fornisce una protezione delle vie respiratorie efficace, comoda e leggera per polveri e nebbie.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
262	8822	1 pz 7110086597030

9310+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 SENZA VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
263	9310	1 pz 7110040009271

9312+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP1 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9312+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP1.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
264	9312	1 pz 7110093120000

9320+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 SENZA VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
265	9320	1 pz 7110040009274

9322+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP2 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9322+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP2.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
266	9322	1 pz 7110050001323

9330+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP3 SENZA VALVOLA

Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.. Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
267	9330	1 pz 7110075631000

9332+ AURA™ RESPIRATORE MONOUSO

FFP3 CON VALVOLA

Il respiratore monouso 3M Aura 9332+ è garanzia di comfort e stile, senza compromettere il livello di prestazioni. La tecnologia innovativa di 3M, con filtro a bassa resistenza respiratoria, semplifica la respirazione attraverso il respiratore. Protegge da polveri e nebbie presenti in molte applicazioni industriali e altre condizioni lavorative dove è necessario disporre di protezione FFP3.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
268	9332	1 pz 7110040009282

SICUREZZA

RESPIRATORI SPECIALI SERIE 4000

a norma EN 405-2001 - Marcatura CE

4251-Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA1P2.

4255-Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA2P3.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
269	4251+	1 pz	7117100113098
270	4255+	1 pz	7117100113101

ACCESSORI PER RESPIRATORI SERIE 4000

400-Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255.

125 Visore per semimaschera serie 4000.

126 Pellicola salvaschermo per visore 125.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
271	400 prefiltro	1 pz	7110086425163
272	salvaschermo 125 visore	1 pz	7110027818613

6200 SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

MISURA MEDIA

La semimaschera riutilizzabile 3M™, 6200, è realizzata con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. La nostra semimaschera riutilizzabile di misura media è a basso profilo e correttamente bilanciata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
273	6200 media	1 pz	7110034596200

6300 SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

MISURA GRANDE

La semimaschera riutilizzabile 3M™, 6300, è realizzata con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. La nostra semimaschera riutilizzabile di misura grande è a basso profilo e correttamente bilanciata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
275	6300 grande	1 pz	7110042453000

6800 MASCHERA A PIENO FACCIALE

MISURA MEDIA

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ 6800 è dotata di un'ampia lente in policarbonato e di facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La nostra maschera a pieno facciale di misura media è leggera ed è munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro cinghie.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
274	6800 media	1 pz	7110070759868

6900 MASCHERA A PIENO FACCIALE

MISURA GRANDE

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ 6900 è dotata di un'ampia lente in policarbonato e di facciale morbido, ipoallergenico, di materiale elastomerico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La nostra maschera a pieno facciale è leggera ed è munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro cinghie.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
276	6900 grande	1 pz	7110707598760

FILTRI SERIE 6000 AD INNESTO DIRETTO

I filtri per gas e vapori forniscono protezione contro i vapori organici e possono essere utilizzati con le serie 6000 di maschere e semimaschere con sistema d'innesto a baionetta, che assicura un bloccaggio preciso e sicuro. I filtri sono leggeri e ben bilanciati quando inseriti sulla maschera. Inoltre assicurano un eccellente campo visivo grazie alla loro forma trapezoidale. I filtri della serie 6000 (tranne i filtri combinati) possono essere usati insieme ai filtri antiparticolato.



FILTRI PER GAS E VAPORI - A NORMA EN 149: 2001 MARCATURA CE

R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
277	6055 Filtro per gas e vapori organici Classe A2	1 pz	7110087777000
278	6057 Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	1 pz	7110086268140
279	6059 Protezione da gas, ammoniaca e vapori organici e inorganici ABEK1	1 pz	7110049680000

FILTRI SERIE 5000

FILTRI PER POLVERI - A NORMA EN 149: 2001 MARCATURA CE

R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
280	5911 Filtro per polveri Classe P1	1 pz	7110055125037
281	5925 Filtro per polveri Classe P2	1 pz	7110086733000
282	5935 Filtro per polveri Classe P3	1 pz	7110055113268

ACCESSORI, GHIERE E ADATTATORI PER FILTRI

R. L.	Descrizione	Conf.	Codice
283	501 Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	1 pz	7110034339700
284	6885 Pellicola salvaschermo per maschera a pieno facciale	1 pz	7110707099583

SICUREZZA

2125 FILTRO ANTIPARTICOLATO, P2 R

Protezione di classe P2 R da particelle solide e liquide. Protezione unita a comfort ed equilibrio. Sufficientemente flessibili da adattarsi comodamente agli schermi per saldatura. Leggeri, con bassa resistenza respiratoria



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
285	2125	1 pz 7110086267630

2138 FILTRO ANTIPARTICOLATO P3 R

Protezione di classe P3 R da particelle solide e liquide, oltre che dall'ozono fino a 10 volte l'OEL. Ulteriore protezione dai vapori organici e dai gas acidi al di sotto del limite OEL. Protezione unita a comfort ed equilibrio. Grazie alle dimensioni sufficientemente piccole, si adattano comodamente agli schermi per saldatura



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
286	2138	1 pz 7110087757000

1100/1110 INSERTI AURICOLARI MONOUSO

Gli inserti auricolari della serie 1100 di 3M™ sono realizzati in schiuma poliuretana flessibile e ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. La loro forma conica si adatta alla maggior parte dei canali auricolari e ne semplifica l'utilizzo. La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
287	1100	2 pz 7110086604670
288	1110	2 pz 7110011100000

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO 1310

Gli inserti auricolari con archetto 3M™ 1310 sono la nostra soluzione di protezione dell'udito costituita da un paio di inserti auricolari con archetto con un'originale e innovativa la banda flessibile e due paia di inserti di ricambio. Offrendo una vestibilità ottimale, riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
289	1310	1 pz 7115000048480
290	1311	2 pz 7110018616800

9

ELETRICI

NASTRI ISOLANTI TEMFLEX 1500 - 15 X 25 MT

Nastro in vinile ideale per isolamenti elettrici ad uso generico ed a scopo di identificazione. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'imbarcazione. Disponibile in nero, arancione, verde, bianco, blu, grigio e giallo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
291	Bianco	1 pz 7110051830000
292	Blu	1 pz 7110051830000
293	Nero	1 pz 7110051830000
294	Rosso	1 pz 7110051830000

SCOTCH® SUPER 33+ NASTRO ISOLANTE

Nastro di prima qualità adatto a qualsiasi condizione climatica e dotato di un'eccellente resistenza a: fuoco, abrasione, umidità, alcali, solventi, oli e numerosi acidi. Garantisce una completa protezione elettrica e meccanica.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
295	19 x 20 m	1 pz 7110016858000

SCOTCH 23 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Nastro altamente conformabile auto-agglomerante a base EPR (gomma etileno-propilena). Non vulcanizza, rimane stabile nel tempo ed ha eccellenti proprietà elettriche. Il nastro può essere usato sia per isolamento in applicazioni a bassa tensione che per qualsiasi applicazione generica a bordo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
296	Nero 19 mm x 9 m	1 pz 7110088023000

1436 NASTRO ALLUMINIO

Nastro in alluminio per utilizzi di sigillatura, tenuta e giuntura permanente, che richiedono l'assoluta protezione offerta da un foglio in alluminio. Ideale, in interni ed esterni, per isolare, ricoprire, giuntare, riparare tubi metallici, grondaie, pannelli in fibra di lana, roccia o vetro.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
297	50 mm x 50 m	1 pz 7110014360000

1900 NASTRO TELATO

Il nastro 3M 389 presenta un adesivo molto aggressivo, studiato per tutte le applicazioni generiche nella nautica che richiedono un nastro conformabile ad elevate prestazioni. Per la sua ottima resistenza all'ambiente marino, questo nastro può essere utilizzato per protezione, manutenzione, fissaggio di cablaggi, su plastiche e molte altre superfici. Spessore: 0,26 mm - Adesione su acciaio: 9 N/cm Colori: verde, giallo, blu, bianco, rosso, nero, argento.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
298	Argento 50 mm x 50 m	1 pz 7110075053000

PRODOTTI VARI

SISTEMA PER VERNICIATURA MONOUSO - PPS

Un sistema di preparazione e di spruzzatura delle vernici completamente nuovo che consente di svolgere un lavoro pulito, risparmiando tempo e denaro per la pulizia delle pistole e che migliora l'efficienza lavorativa di oltre il 15%.



***Contenuto: 1 pistola 58009 con adattatore PPS e regolatore di pressione
1 tazza rigida 16001
15 liner
15 coperchi senza filtro
25 stecche per miscelazione

*Contenuto: 1 caraffa da 3 Lt.
1 disp. per cop. PN16099
2 tazze rigide PN 16001
2 conf. PPS ric. PN 16743

16019 LINER DISPENSER

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
299	per sacchetti	1 pz 7110016019000

16743 RPPS-PPS RICARICABILE - CONFEZIONE DA 25 LINER E 25 COPERCHI

R. L.	Conf. Codice
300	1 pz 7110016743000

MINI PPS

Un sistema di preparazione e di spruzzatura delle vernici completamente nuovo che consente di svolgere un lavoro pulito, risparmiando tempo e denaro per la pulizia delle pistole e che migliora l'efficienza lavorativa di oltre il 15%.



16750 MINI PPS KIT

R. L.	Contenuto	Conf. Codice
301	125µ	1 pz 7110000016750

16026 - PPS™ KIT DI COPERCHI E LINER

R. L.	Conf. Codice
302	1 pz 7110084714000

3M™ DP490 SCOTCH-WELD™ ADESIVO EPOSSIDICO

Resistenza alle alte temperature. Adesione tenace che resiste alle condizioni più estreme. Non cola, per applicazioni pratiche su superfici verticali. Ideale per incollaggi robusti



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
303	50 ml	1 pz 7110074820000	Nero
304	400 ml	1 pz 7110077599000	Nero

3M™ SCOTCH-WELD™ EPX™ APPLICATORE MANUALE

Applicazione precisa, senza spreco di prodotto. Rapidità. Per cartucce bicomponente DP da 50 ml., 38 ml. e da 45 ml.



R. L.	Conf. Codice
305	1 pz 7110081900000

3M™ SJ3550 DUAL LOCK™ SISTEMA DI FISSAGGIO APRI E CHIUDI

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura



prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
306	25 mm x 45,7 m	1 pz 7110036211200

3M™ SJ3551 DUAL LOCK™ SISTEMA DI FISSAGGIO APRI E CHIUDI

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 400 si abbina al tipo 170 o 250. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 1000 cicli di apertura e chiusura prima di



perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
307	25 mm x 45,7 m	1 pz 7110017553000

3M™ SJ3552 DUAL LOCK™ SISTEMA DI FISSAGGIO APRI E CHIUDI

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 170 si abbina al tipo 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli. 1000 cicli di apertura e chiusura prima di



perdere il 50% della resistenza alla trazione originale

R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
308	25 mm x 45,7 m	1 pz 7110011555000

3M™ SJ355D MINI PACK DUAL LOCK

Sistema di fissaggio di colore nero con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico ad alta tenuta sensibile alla pressione. Il tipo 250 si abbina al tipo 170, 250 o 400. La chiusura è segnalata da uno scatto udibile. Resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli 1000 cicli di apertura e chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
309	2 rotoli 25 mm x 5 m	1 pz 7110019978000

3M™ SJ352D MINIPACK VELCRO

Supporto adesivo a base di gomma ad alte prestazioni, per applicazioni interne che richiedono resistenza alle medie temperature. Offre un saldo fissaggio adesivo a un'ampia gamma di superfici. Lunga durata per migliaia di chiusure. Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni



R. L.	Dimensioni	Conf. Codice
310	2 rotoli 25 mm x 5 m	1 pz 7110017120000

9

Forse non lo sai...



ma oggi
ci siamo incontrati

almeno 20 volte

Sono moltissime le occasioni in cui, ogni giorno, i prodotti 3M rispondono a una tua esigenza o risolvono un tuo problema.

A volte sono evidenti, come i cartelli stradali o i foglietti Post-it, a volte meno, perché molti dei 50.000 prodotti 3M, come nel display del tuo cellulare e nello schermo del tuo televisore, sono invisibili, ma fondamentali componenti di oggetti che usi tutti i giorni, senza i quali la tua vita sarebbe diversa.

3M ricerca e produce tecnologie e soluzioni innovative per industria, trasporti, salute, elettronica, telecomunicazioni, sicurezza, grafica, ufficio, scuola, casa, per migliorare la qualità della vita di tutti, oggi e domani, nel massimo rispetto dell'ambiente.

innomare
wave of innovation

3M