



INDICE PRODOTTI

- ANTIVEGETATIVE
- SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITTIVI
- VERNICI TRASPARENTI
- PRIMER
- STUCCHI
- ANTIOSMOSI
- MANUTENZIONE BARCA
- DILUENTI
- DILUENTI LINEA PROFESSIONAL
- RESINE EPOSSIDICHE
- PRODOTTI PER INTERNI

innomare
wave of innovation

ANTIVEGETATIVE



MICRON 350

Micron 350 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa SPC (copolimero autolevigante) di alta qualità adatta per applicazioni professionali e non, su imbarcazioni marine e di acqua dolce. Il sistema di levigazione continua fornisce fino a 2 anni di prestazioni, evitando l'accumulo di spessore nel tempo. La continua levigazione della superficie assicura una riduzione dell'attrito, pur mantenendo un rilascio ottimale dei biocidi, anche nei periodi di fermo. Può essere applicato fino a 12 mesi prima dell'immersione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
1	0,75 lt	1 pz	1000062500975	Azzurro
2	0,75 lt	1 pz	1000062800975	Bianco Dover
3	0,75 lt	1 pz	1000062400975	Blu scuro
4	0,75 lt	1 pz	1000062300975	Nero
5	0,75 lt	1 pz	1000062900975	Rosso
6	2,5 lt	1 pz	1000062500625	Azzurro
7	2,5 lt	1 pz	1000062800625	Bianco Dover
8	2,5 lt	1 pz	1000062400625	Blu scuro
9	2,5 lt	1 pz	1000062300625	Nero
10	2,5 lt	1 pz	1000062900625	Rosso
11	2,5 lt	1 pz	1000062600625	Verde
12	5 lt	1 pz	1000062500005	Azzurro
13	5 lt	1 pz	1000062800005	Bianco Dover
14	5 lt	1 pz	1000062400005	Blu scuro
15	5 lt	1 pz	1000062300005	Nero
16	5 lt	1 pz	1000062900005	Rosso
17	5 lt	1 pz	1000062600005	Verde
18	20 lt	1 pz	1000062500020	Azzurro
19	20 lt	1 pz	1000062800020	Bianco Dover
21	20 lt	1 pz	1000062400020	Blu scuro
21	20 lt	1 pz	1000062300020	Nero
22	20 lt	1 pz	1000062900020	Rosso

MICRON EXTRA EU

Micron Extra è un'antivegetativa erodente di forza elevata che procura una protezione bistagionale. (3-4 mani). Formulata con la Tecnologia Biolux™, per ottimizzare il controllo dell'efficacia dei biocidi, Micron Extra è estremamente efficace anche in condizioni vegetative difficili. Prestazioni "premium" - formula extra-forte. La tecnologia erodente evita l'accumulo di spessore nel tempo. Può essere applicato fino a 12 mesi prima dell'immersione.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
23	5 lt	1 pz	1006020000005	Azzurro
24	5 lt	1 pz	1006000000005	Bianco Dover
25	5 lt	1 pz	1006030000005	Blu scuro
26	5 lt	1 pz	1006040000005	Nero
27	5 lt	1 pz	1006010000005	Rosso

MICRON 99

Micron 99 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Antivegetativa SPC (copolimero autolevigante) premium multistagionale adatta per applicazioni professionali. Il basso contenuto di VOC consente ai cantieri di abbattere le emissioni di solventi nel rispetto della Direttiva sulle Emissioni di Solventi (SED); inoltre l'alta resa consente di ridurre sia i consumi che i costi di manodopera.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
28	20 lt	1 pz	1009910100020	Azzurro
29	20 lt	1 pz	1009910300020	Blu scuro
30	20 lt	1 pz	1009910600020	Nero
31	20 lt	1 pz	1009910400020	Rosso

ANTIVEGETATIVE

MICRON 300

Micron 300 è un'antivegetativa premium adatta all'uso in aree ad alta densità biologica, con prestazioni costanti e ridotto accumulo di spessore grazie alla tecnologia autolevigante. Disponibile solo in grigio.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
32	2,5 lt	1 pz 1000064700625	Grigio

UNI-PRO 250

UniPro 250 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Appositamente formulata per fornire protezione stagionale sia per barche a vela che a motore.



65R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
55	5 lt	1 pz 1001620000005	Azzurro
56	5 lt	1 pz 1001600000005	Bianco Dover
57	5 lt	1 pz 1001630000005	Blu scuro
58	5 lt	1 pz 1001640000005	Nero
59	5 lt	1 pz 1001610000005	Rosso
60	20 lt	1 pz 1001620000020	Azzurro
61	20 lt	1 pz 1001600000020	Bianco Dover
62	20 lt	1 pz 1001630000020	Blu scuro
63	20 lt	1 pz 1001640000020	Nero
64	20 lt	1 pz 1001610000020	Rosso

CRUISER 250

Cruiser 250 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Appositamente formulata per fornire protezione stagionale sia per barche a vela che a motore.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
65	0,75 lt	1 pz 1000015200975	Azzurro
66	0,75 lt	1 pz 1000015000975	Bianco Dover
67	0,75 lt	1 pz 1000015300975	Blu scuro
68	0,75 lt	1 pz 1000015400975	Nero
69	0,75 lt	1 pz 1000015100975	Rosso
70	2,5 lt	1 pz 1000015200625	Azzurro
71	2,5 lt	1 pz 1000015000625	Bianco Dover
72	2,5 lt	1 pz 1000015300625	Blu scuro
73	2,5 lt	1 pz 1000015400625	Nero
74	2,5 lt	1 pz 1000015100625	Rosso

BOATGUARD EU

Boatguard EU è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Può essere applicata fino a 6 mesi prima del varo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
78	5 lt	1 pz 1000081100005	Azzurro
79	5 lt	1 pz 1000081400005	Navy
80	5 lt	1 pz 1000081300005	Nero
81	5 lt	1 pz 1000081200005	Rosso
82	20 lt	1 pz 1000081200020	Rosso

TRILUX 33

Riformulata per fornire una protezione migliore ed un bianco ancora più brillante, Trilux 33 è un'antivegetativa ad alta prestazione dai colori brillanti. Potenziata con la tecnologia Biolux®, la formulazione a lenta erosione aiuta a prevenire l'accumulo di pittura e fornisce efficace protezione antivegetativa fino a 18 mesi. Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso l'alluminio, Trilux 33 ora possiede un più basso contenuto di VOC, contribuendo così a ridurre l'emissione di solventi nell'ambiente.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
33	0,375 lt	1 pz 1000201402937	Bianco
34	0,375 lt	1 pz 1000007200937	Grigio
35	0,375 lt	1 pz 1000201493937	Nero
36	0,75 lt	1 pz 1000201402975	Bianco
37	0,75 lt	1 pz 1000201493975	Nero
38	2,5 lt	1 pz 1000201515625	Azzurro
39	2,5 lt	1 pz 1000201402625	Bianco
40	2,5 lt	1 pz 1000201520625	Blu scuro
41	2,5 lt	1 pz 1000007200625	Grigio
42	2,5 lt	1 pz 1000201493625	Nero
43	2,5 lt	1 pz 1000201550625	Rosso
44	2,5 lt	1 pz 1000201521625	Verde
45	5 lt	1 pz 1000201515005	Azzurro
46	5 lt	1 pz 1000201402005	Bianco
47	5 lt	1 pz 1000201520005	Blu scuro
48	5 lt	1 pz 1000201493005	Nero
49	5 lt	1 pz 1000201550005	Rosso
50	20 lt	1 pz 1000201515020	Azzurro
51	20 lt	1 pz 1000201402020	Bianco
52	20 lt	1 pz 1000201520020	Blu scuro
53	20 lt	1 pz 1000201493020	Nero
54	20 lt	1 pz 1000201550020	Rosso

CRUISER 200

Cruiser 200 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. La tecnologia erodente previene l'accumulo di pitture e fornisce fino a un anno di protezione. Adatta per tutte le superfici compreso l'alluminio



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
75	0,75 lt	1 pz 1000090000975	Bianco
76	2,5 lt	1 pz 1000090000625	Bianco
77	5 lt	1 pz 1000090000005	Bianco

BOATGUARD 100

Boatguard 100 è un'antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Un'antivegetativa erodente adatta all'uso sia in acqua dolce che in acqua salata. Fornisce fino a un anno di protezione. Può essere applicata fino a 6 mesi prima del varo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
83	0,75 lt	1 pz 1001000020975	Azzurro
84	0,75 lt	1 pz 1001000000975	Bianco Dover
85	0,75 lt	1 pz 1001000030975	Blu scuro
86	0,75 lt	1 pz 1001000040975	Nero
87	0,75 lt	1 pz 1001000010975	Rosso
88	2,5 lt	1 pz 1001000020625	Azzurro
89	2,5 lt	1 pz 1001000000625	Bianco Dover
90	2,5 lt	1 pz 1001000030625	Blu scuro
91	2,5 lt	1 pz 1001000040625	Nero
92	2,5 lt	1 pz 1001000010625	Rosso

ANTIVEGETATIVE

ULTRA 300

Antivegetativa efficace contro vegetazione, limo, alghe e organismi marini. Antivegetativa a matrice dura di alta qualità adatta sia per applicazioni professionali che fai da te, ed efficace sia in acqua dolce che salata. La finitura dura e levigabile fornisce fino a un anno di protezione. Adatta per essere carteggiata al fine di ottenere una finitura più liscia e massimizzare la scorrevolezza in acqua. Può essere levigata e pulita, se necessario. Ideale per imbarcazioni veloci a motore.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
93	0,75 lt	1 pz	1007250000975	Azzurro
94	0,75 lt	1 pz	1007280000975	Bianco Dover
95	0,75 lt	1 pz	1007240000975	Blu scuro
96	0,75 lt	1 pz	1007230000975	Nero
97	0,75 lt	1 pz	1007290000975	Rosso
98	2,5 lt	1 pz	1007250000625	Azzurro
99	2,5 lt	1 pz	1007280000625	Bianco Dover
100	2,5 lt	1 pz	1007240000625	Blu scuro
101	2,5 lt	1 pz	1007230000625	Nero
102	2,5 lt	1 pz	1007290000625	Rosso
103	5 lt	1 pz	1007280000005	Bianco Dover
104	5 lt	1 pz	1007240000005	Blu scuro
105	5 lt	1 pz	1007230000005	Nero

VC OFFSHORE EU

VC Offshore EU è un'antivegetativa ad alto potere, efficace anche in aree ad alta densità biologica, adatta sia per barche a vela che a motore. VC Offshore EU produce un film duro e sottile, facile da pulire e che consente un'eccellente levigatura. La finitura liscia riduce l'attrito migliorando la velocità e l'efficienza, aspetti importanti per ottenere prestazioni ottimali durante una competizione. Un altro grande vantaggio di VC Offshore EU è la possibilità di applicare l'antivegetativa e varare l'imbarcazione nella stessa giornata.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
106	0,75 lt	1 pz	1000201794975	Nero
107	0,75 lt	1 pz	1000201714975	Blu
108	0,75 lt	1 pz	1000201744975	Rosso
109	0,75 lt	1 pz	1000201704975	Bianco
110	2 lt	1 pz	1000201794002	Nero
111	2 lt	1 pz	1000201714002	Blu
112	2 lt	1 pz	1000201744002	Rosso
113	2 lt	1 pz	1000201704002	Bianco

VC 17M EXTRA

VC17m Extra è un'antivegetativa ad alto potere che produce una finitura dura, a basso spessore, espressamente formulata per imbarcazioni performanti, sia a vela che a motore. Le sue esclusive proprietà di dilatazione assicurano una superficie omogenea, straordinariamente liscia, senza necessità di carteggiare. Contiene Teflon® per prestazioni velocistiche massime.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
114	0,75 lt	1 pz	1001523634975	Grafite
115	2 lt	1 pz	1001523762002	Grafite

TRILUX PROP-O-DREV

Trilux Prop-O-Drev è un'antivegetativa a matrice dura, espressamente formulata per l'impiego su gruppi poppieri, fuoribordo ed eliche. La confezione aerosol è ideale per pitturare zone nascoste e difficilmente raggiungibili. Applicazione semplice e veloce, con risparmio di tempo e sforzi. Adatta all'impiego su alluminio ed acciaio inox.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
116	0,5 lt	1 pz	1002015210950	Grigio
117	0,5 lt	1 pz	1002015220950	Nero

SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITIVI

PERFECTION® A+B

Perfection, poliuretano bicomponente, è lo smalto International di elevate prestazioni per finiture ad alta brillantezza. Fornisce eccezionale brillantezza e ritenzione del colore nel tempo ed eccellente resistenza agli agenti chimici. I filtri UV si combinano con la catalizzazione chimica per fornire una durata prolungata. La caratteristica resistenza all'abrasione rende questo prodotto la scelta migliore per il trattamento delle aree soggette ad usura, come i ponti (con l'aggiunta dell'additivo antisdrucchiolo Non Slip Additive). Chimicamente resistente al gasolio, oli, acidi moderati ed alcali.



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
118	0,75 lt A+B	1 pz	1001214001975	Bianco B000
119	2,25 lt A+B	1 pz	1001214001625	Bianco B000
120	0,75 lt A+B	1 pz	1001211840975	Bianco A184
121	2,25 lt A+B	1 pz	1001211840625	Bianco A184
122	0,75 lt A+B	1 pz	1001211920975	Bianco A192
123	2,25 lt A+B	1 pz	1001211920625	Bianco A192
124	2,25 lt A+B	1 pz	1001211940625	Bianco A194
125	2,25 lt A+B	1 pz	1001212530625	Bianco S253
126	0,75 lt A+B	1 pz	1001214289975	Platino A183
127	0,75 lt A+B	1 pz	1001210700975	Avorio S070
128	0,75 lt A+B	1 pz	1001210560975	Giallo S056
129	0,75 lt A+B	1 pz	1001212940975	Rosso E294
130	0,75 lt A+B	1 pz	1001212990975	Rosso S299
131	0,75 lt A+B	1 pz	1001216630975	Verde scuro B663
132	0,75 lt A+B	1 pz	1001212160975	Blu A216
133	0,75 lt A+B	1 pz	1000093600975	Blu S936
134	0,75 lt A+B	1 pz	1001219910975	Blu scuro F991
135	2,25 lt A+B	1 pz	1001219910625	Blu scuro F991
136	0,75 lt A+B	1 pz	1001219900975	Blu scuro K990
137	2,25 lt A+B	1 pz	1001219900625	Blu scuro K990
138	0,75 lt A+B	1 pz	1001214051975	Nero Y999
139	2,25 lt A+B	1 pz	1001214051625	Nero Y999

INTERPRIME 880 A+B

Interprime 880 è un sottosmalto epossidico bicomponente formulato per applicazioni a diverse temperature e per fornire un fondo perfetto per l'applicazione di smalti poliuretano come Perfection. Interprime 880 è anche adatto per l'applicazione direttamente su Interfill 830 e Interfill 833. Può essere impiegato in un'ampia gamma di temperature (5°C - 35°C) senza necessità di aggiungere accelerante. Proprietà anticorrosive per trattare anche i punti dove la carteggiatura abbia "scoperto" la superficie metallica sottostante. Rapporto di miscelazione 1:1 per una facile misurazione dei componenti. Eccellente



conservazione della brillantezza degli smalti. Ottima carteggiabilità Interprime 880 può essere utilizzato su una grande varietà di substrati compresi compositi/VTR, e sul metallo e legno adeguatamente primerizzati.

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
140	2 lt A+B	1 pz	1002516018008	Bianco
141	8 lt A+B	1 pz	1002516018625	Bianco

PERFECTION® UNDERCOAT A+B

Sottosmalto poliuretano bicomponente ad alta prestazione, adatto a tutte le finiture. Perfection Undercoat è la base ideale per un ciclo a lunga durata, se usato con lo smalto Perfection. Semplice da applicare, rapida essiccazione e facile da carteggiare. Eccellente ritenzione della brillantezza delle mani di finitura. Finitura semilucida



R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
142	0,75 lt A+B	1 pz	1001214003975	Bianco
143	2,25 lt A+B	1 pz	1000030200625	Bianco

Perfection Pro

Sviluppato dai
professionisti
per i professionisti

Disponibilità di una vasta gamma di colori
(oltre 200 colori RAL e i classici color
Perfection).

Per ulteriori informazioni contattare
il Servizio Tecnico Ydra Marine



AkzoNobel

Perfection Pro, poliuretano bicomponente, è lo smalto International di elevate prestazioni per finiture ad alta brillantezza. Fornisce eccezionale brillantezza e ritenzione del colore nel tempo ed eccellente resistenza agli agenti chimici. Disponibile in una vasta gamma di colori, Perfection Pro può essere applicato a spruzzo o pennello e rullo ed è adatto all'uso su qualsiasi supporto. Perfection Pro ha due resine base specifiche. Una resina è stata appositamente ottimizzata per l'applicazione a spruzzo e l'altra per l'applicazione a rullo e pennello. Entrambe sono state formulate per ottenere facilmente risultati professionali di elevata qualità. La presenza di filtri UV unitamente alle caratteristiche del poliuretano assicurano la maggior durata possibile del film di pittura.

* Chimicamente resistente a gasolio, oli, acidi moderati ed alcali. Perfection Pro solo per uso professionale.

PERFECTION PRO BRUSH

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
144	Quarto	1 pz	100PB90000001	Bianco
145	Quarto	1 pz	100PB50000001	Blu
146	Quarto	1 pz	100PB03100001	Clear
147	Quarto	1 pz	100PB70000001	Grigio/Nero
148	Quarto	1 pz	100PB80000001	Marrone
149	Quarto	1 pz	100PB30000001	Rosso/Giallo
150	Quarto	1 pz	100PB60000001	Verde
151	Gallone	1 pz	100PB90000004	Bianco
152	Gallone	1 pz	100PB50000004	Blu
153	Gallone	1 pz	100PB03100004	Clear
154	Gallone	1 pz	100PB70000004	Grigio/Nero
155	Gallone	1 pz	100PB80000004	Marrone
156	Gallone	1 pz	100PB30000004	Rosso/Giallo
157	Gallone	1 pz	100PB60000004	Verde

PERFECTION PRO CURING AGENT

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice
172	1/2 Gallone	1 pz	100PC03202000
173	Pinta	1 pz	100PC03200500

PERFECTION PRO SPRAY

R. L.	Contenuto	Conf.	Codice	Colore
158	Quarto	1 pz	100PS90000001	Bianco
159	Quarto	1 pz	100PS50000001	Blu
160	Quarto	1 pz	100PS03000001	Clear
161	Quarto	1 pz	100PS70000001	Grigio/Nero
162	Quarto	1 pz	100PS80000001	Marrone
163	Quarto	1 pz	100PS30000001	Rosso/Giallo
164	Quarto	1 pz	100PS60000001	Verde
165	Gallone	1 pz	100PS90000004	Bianco
166	Gallone	1 pz	100PS50000004	Blu
167	Gallone	1 pz	100PS03000004	Clear
168	Gallone	1 pz	100PS70000004	Grigio/Nero
169	Gallone	1 pz	100PS80000004	Marrone
170	Gallone	1 pz	100PS30000004	Rosso/Giallo
171	Gallone	1 pz	100PS60000004	Verde

Perfection Pro

Standard Colours

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
1000	Green Beige	YSC050
1001	Beige	YSC051
1002	Sand Yellow	YSC052
1003	Signal Yellow	YSC053
1004	Golden Yellow	YSC054
1005	Honey Yellow	YSC055
1006	Maize Yellow	YSC056
1007	Daffodil Yellow	YSC057
1011	Brown Beige	YSC058
1012	Lemon Yellow	YSC059
1013	Oyster White	YSC060
1014	Ivory	YSC061
1015	Light Ivory	YSC062
1016	Sulfur Yellow	YSC063
1017	Saffron Yellow	YSC064
1018	Zinc Yellow	YSC065
1019	Grey Beige	YSC066
1020	Olive Yellow	YSC067
1021	Rape Yellow	YSC068
1023	Traffic Yellow	YSC069
1024	Ochre Yellow	YSC070
1026	Luminous Yellow	YSC071
1027	Curry	YSC072
2028	Melon Yellow	YSC073
1032	Broom Yellow	YSC074
1033	Dahlia Yellow	YSC075
1034	Pastel Yellow	YSC076
1037	Sun Yellow	YSC077
2000	Yellow Orange	YSC978
2001	Red Orange	YSC079
2002	Vermilion	YSC080
2003	Pastel Orange	YSC081
2004	Pure Orange	YSC082
2005	Luminous Orange	YSC083
2007	Luminous Bright Orange	YSC084
2008	Bright Red Orange	YSC085
2009	Traffic Orange	YSC086
2010	Signal Orange	YSC087
2011	Deep Orange	YSC088
2012	Salmon Orange	YSC089
3000	Flame Red	YSC090
3001	Signal Red	YSC091
3002	Carmine Red	YSC092
3003	Ruby Red	YSC093
3004	Purple Red	YSC094
3005	Wine Red	YSC095
3007	Black Red	YSC096
3009	Oxide Red	YSC097
3011	Brown Red	YSC098
3012	Beige Red	YSC099
3013	Tomato Red	YSC100
3014	Antique Pink	YSC101
3015	Light Pink	YSC102
3016	Coral Red	YSC103
3017	Rose	YSC104
3018	Strawberry Red	YSC105
3020	Traffic Red	YSC106
3022	Salmon Red	YSC107
3024	Luminous Red	YSC108
3026	Luminous Bright Red	YSC109
3027	Raspberry Red	YSC110
3028	Pure Red	YSC111
3031	Orient Red	YSC112
4001	Red Lilac	YSC113
4002	Red Violet	YSC114
4003	Heather Violet	YSC115
4004	Claret Violet	YSC116
4005	Blue Lilac	YSC117
4006	Traffic Purple	YSC118
4007	Purple Violet	YSC119
4008	Signal Violet	YSC120
4009	Pastel Violet	YSC121
4010	Telemagenta	YSC122
5000	Violet Blue	YSC123

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
5001	Green Blue	YSC124
5002	Ultramarine Blue	YSC125
5003	Sapphire Blue	YSC126
5004	Black Blue	YSC127
5005	Signal Blue	YSC128
5007	Brilliant Blue	YSC129
5008	Grey Blue	YSC130
5009	Azure Blue	YSC131
5010	Gentian Blue	YSC132
5011	Steel Blue	YSC133
5012	Light Blue	YSC134
5013	Cobalt Blue	YSC135
5014	Pigeon Blue	YSC136
5015	Sky Blue	YSC137
5017	Traffic Blue	YSC138
5018	Turquoise Blue	YSC139
5019	Capri Blue	YSC140
5020	Ocean Blue	YSC141
5021	Water Blue	YSC142
5022	Night Blue	YSC143
5023	Distant Blue	YSC144
5024	Pastel Blue	YSC145
6000	Patina Green	YSC146
6001	Emerald Green	YSC147
6002	Leaf Green	YSC148
6003	Olive Green	YSC149
6004	Blue Green	YSC150
6005	Moss Green	YSC151
6006	Grey Olive	YSC152
6007	Bottle Green	YSC153
6008	Brown Green	YSC154
6009	Fir Green	YSC155
6010	Grass Green	YSC156
6011	Reseda Green	YSC157
6012	Black Green	YSC158
6013	Reed Green	YSC159
6014	Yellow Olive	YSC160
6015	Black Olive	YSC161
6016	Turquoise Green	YSC162
6017	May Green	YSC163
6018	Yellow Green	YSC164
6019	Pastel Green	YSC165
6020	Chrome Green	YSC166
6021	Pale Green	YSC167
6022	Brown Olive	YSC168
6024	Traffic Green	YSC169
6026	Fern Green	YSC170
6026	Opal Green	YSC171
6027	Light Green	YSC172
6028	Pine Green	YSC173
6029	Mint Green	YSC174
6032	Signal Green	YSC175
6033	Mint Turquoise	YSC176
6034	Pastel Turquoise	YSC177
6037	Pure Green	YSC178
6038	Luminous Green	YSC179
7000	Squirrel Grey	YSC180
7001	Silver Grey	YSC181
7002	Olive Grey	YSC182
7003	Moss Grey	YSC183
7004	Signal Grey	YSC184
7005	Mouse Grey	YSC185
7006	Beige Grey	YSC186
7008	Khaki Grey	YSC187
7009	Green Grey	YSC188
7010	Tarpaulin Grey	YSC189
7011	Iron Grey	YSC190
7012	Basalt Grey	YSC191
7013	Brown-Grey also	YSC192
7015	Slate Grey	YSC193
7016	Anthracite Grey	YSC194
7021	Black Grey	YSC195
7022	Umbrage Grey	YSC196
7023	Concrete Grey	YSC197

RAL Code	Colour Description	Yacht Code
7024	Graphite Grey	YSC198
7026	Granite Grey	YSC199
7030	Stone Grey	YSC200
7031	Blue Grey	YSC201
7032	Pebble Grey	YSC202
7033	Cement Grey	YSC203
7034	Yellow Grey	YSC204
7035	Light Grey	YSC205
7036	Platinum Grey	YSC206
7037	Dusty Grey	YSC207
7038	Agate Grey	YSC208
7039	Quartz Grey	YSC209
7040	Window Grey	YSC210
7042	Traffic Grey A	YSC211
7043	Traffic Grey B	YSC212
7044	Silk Grey	YSC213
7045	Telegrey 1	YSC214
7046	Telegrey 2	YSC215
7047	Telegrey 4	YSC216
8000	Green Brown	YSC217
8001	Ochre Brown	YSC218
8002	Signal Brown	YSC219
8003	Clay Brown	YSC220
8004	Copper Brown	YSC221
8007	Fawn Brown	YSC222
8008	Olive Brown	YSC223
8011	Nut Brown	YSC224
8012	Red Brown	YSC225
8014	Sepia Brown	YSC226
8015	Chestnut Brown	YSC227
8016	Mahogany Brown	YSC228
8017	Chocolate Brown	YSC229
8019	Grey Brown	YSC230
8022	Black Brown	YSC231
8023	Orange Brown	YSC232
8024	Beige Brown	YSC233
8025	Pale Brown	YSC234
8028	Terra Brown	YSC235
9001	Cream	YSC236
9002	Grey White	YSC237
9003	Signal White	YSC238
9004	Signal Black	YSC239
9005	Jet Black	YSC240
9010	Pure White	YSC241
9011	Graphite Black	YSC242
9016	Traffic White	YSC243
9017	Traffic Black	YSC244
9018	Papyrus White	YSC245

Perfection Pro Colours Fandek

Colour Description	Yacht Code
Snow White (000)	YSC033
Matterhorn White (198)	YSC034
Flag Blue (990)	YSC035
Royal Blue (216)	YSC036
Rochelle Red (299)	YSC037
Jet Black (999)	YSC038
Platinum (183)	YSC039
Mediterranean White (184)	YSC040
Off White (192)	YSC041
Jade Mist Green (663)	YSC042
Mauritius Blue (991)	YSC043
Cream (070)	YSC044
Fighting Lady Yellow (056)	YSC045
Oyster White (194)	YSC046
Arctic White (248)	YSC047
Pearl White (253)	YSC048
Lauderdale Blue (936)	YSC049

SMALTI SOTTOSMALTI E ADDITIVI

POLYURETHANE MATT. ADD. A+B

Prodotto trasparente bicomponente appositamente formulato per essere miscelato con Perfection e Perfection Plus di International, per produrre una varietà di finiture lucide, satinare oppure opache. Per impiego negli interni ed esterni.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
174	0,75 lt A+B	1 pz 100200000975	Trasparente

TOPLAC

Toplac è una finitura premium marine per tutte le superfici sopra la linea di galleggiamento. È estremamente facile da applicare a pennello a rullo e tampone e contiene filtri UV per una migliorata durevolezza. Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza. Gamma di colori brillanti. Una durata più che doppia rispetto alle finiture alchidiche ordinarie. La sua struttura chimica unica consente a Toplac di superare le finiture tradizionali producendo una brillantezza ad alta definizione e di lunga durata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
177	0,75 lt	1 pz 1001101001975	Bianco 001
178	0,75 lt	1 pz 1001101545975	Bianco 545
179	0,75 lt	1 pz 1001101812975	Avorio 812
180	0,75 lt	1 pz 1001101289975	Grigio 289
181	0,75 lt	1 pz 1001101018975	Blu 018
182	0,75 lt	1 pz 1001101011975	Rosso 011
183	0,75 lt	1 pz 1001101936975	Blu 936
184	0,75 lt	1 pz 1001101077975	Verde 077
185	0,75 lt	1 pz 1001101016975	Blu 016
186	0,75 lt	1 pz 1001101051975	Nero 051
187	0,75 lt	1 pz 1001101501975	Rosso 501
188	2,5 lt	1 pz 1001101001625	Bianco 001
189	2,5 lt	1 pz 1001101545625	Bianco 545

PRE-KOTE

Sottosmalto per uso con finiture monocomponenti e pitture per ponti International. Le eccellenti proprietà di copertura consentono di cambiare colore facilmente. Le resine resistenti e flessibili sono durevoli, facili da applicare e pulire e forniscono una base liscia per la mano di finitura. Adatto per superfici primerizzate in legno, acciaio, leghe leggere e VTR. Facile da applicare e strofinare.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
175	0,75 lt	1 pz 100025000975	Bianco
176	2,50 lt	1 pz 100025000625	Bianco

NON SLIP ADDITIVE

Micro sfere di plastica da aggiungere agli smalti di finitura mono e bicomponente per ottenere una superficie anti-sdrucchiolo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
190	Polvere	1 pz 1001202905910

INTERDECK

Interdeck fornisce un'eccellente finitura antisdrucchiolo. Contiene un aggregante fine ed è facilmente applicabile su tutte le superfici. La finitura a bassa lucentezza previene i fastidiosi riflessi della luce dai ponti. La dura resina poliuretana protegge i ponti contro il logorio e l'usura quotidiani.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
191	0,75 lt	1 pz 1001202000975	Bianco 001

VERNICI TRASPARENTI

CLEAR WOOD SEALER FAST DRY

È un primer poliuretano bicomponente trasparente ad alto spessore e a rapida essiccazione, da applicare prima di un lavoro di verniciatura o pitturazione. Penetra in profondità nel legno, sigillando il supporto e saturando le venature del legno per fornire una superficie liscia e resistente a urti, graffi e usura. Le proprietà di rapida essiccazione consentono di applicare fino a 4 mani in un giorno. Può essere utilizzato sotto vernici e finiture mono e bicomponenti International.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
192	A 5 lt	1 pz 1000032700005	Trasparente
193	B 5 lt	1 pz 1000032800005	Trasparente

PERFECTION PLUS A+B

Perfection Plus è un poliuretano bicomponente trasparente che preserva la bellezza naturale di ogni legno. Basato sullo stesso sistema di resine contenute nella finitura pigmentata. È stato sviluppato per consentire a qualunque utilizzatore di ottenere risultati da professionista. Grazie alla prolungata resistenza agli agenti chimici e all'abrasione e all'eccellente protezione UV.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
194	0,75 lt A+B	1 pz 1000095000975	Trasparente
195	2,25 lt A+B	1 pz 1000095000625	Trasparente

SCHOONER

Schooner è una vernice trasparente lucida a base di "olio tung" per gli yacht classici. Adatto all'uso su tutti i tipi di legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko. Contiene filtri UV per schermare i raggi dannosi del sole garantendo un'incredibile durevolezza.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
196	0,75 lt	1 pz 1000008600975	Giallo ambrato

GOLDSPAR SATIN

Vernice satinata per uso negli interni. Le caratteristiche di rapida essiccazione riducono i rischi di contaminazione da polvere. La formulazione poliuretana rende il prodotto resistente alle abrasioni, acqua bollente, acidi e alcali moderati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
197	0,75 lt	1 pz 1002201251975	Trasparente

VERNICI TRASPARENTI

ORIGINAL

Vernice tradizionale multiuso con buone caratteristiche di dilatazione, flessibilità e ritenzione della brillantezza. La finitura molto trasparente rende Original particolarmente adatto all'applicazioni su legni di colore chiaro. Facile da applicare su legno nudo o su cicli di verniciatura preesistenti; Original è adatto all'uso per interni ed esterni, su tutte le più diffuse costruzioni in legno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
198	0,75 lt	1 pz 1000050100000	Trasparente

WOODSKIN

L'alternativa agli oli e alle vernici tradizionali, funziona come protezione per il legno. Facile da applicare, produce una finitura microporosa. Non è necessario diluire e neppure carteggiare tra le mani. Essicca in un sottile film semilucido con buone caratteristiche di dilatazione e livellamento. Penetra in profondità nel legno, creando una superficie sottile che non creperà e non sfoglierà. Adatto all'uso su tutti i tipi di legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
199	0,75 lt	1 pz 1000031600975	Teak
200	2,5 lt	1 pz 1000031600625	Teak

PRIMER

INTERPRIME 820 A+B

Primer epossidico bicomponente ad alta prestazione che contiene pigmenti inerti ed additivi. Interprime 820 è adatto per impiego sull'acciaio ed alluminio sopra e sotto la linea di galleggiamento. Eccellente protezione anticorrosiva. Facile da carteggiare.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
201	20 lt A+B	1 pz 1000082000020	Bianco

INTERPRIME 450 A+B

Primer epossidico puro con eccellenti proprietà di barriera contro l'acqua ed elevata protezione anticorrosiva a lungo termine. Può essere applicato direttamente sopra ad acciaio ed alluminio adeguatamente preparati e primerizzati. Può essere applicato a scafi con sistema di protezione catodica a corrente impressa. Primer anticorrosivo ad alta prestazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
202	17,5 lt A+B	1 pz 1000045000175	Bronzo
203	17,5 lt A+B	1 pz 1000045100175	Alluminio

EPOXY A/F TIECOAT A+B

Ancorante epossidico bicomponente privo di catrame. Per uso come ancorante tra anticorrosivo e antivegetativa per assicurare la massima adesione del ciclo e le migliori prestazioni. Adatto all'uso su nuove costruzioni o per progetti di manutenzione e riparazione. Ampio intervallo di ricopertura con l'antivegetativa (fino a 5 giorni).



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
204	20 lt A+B	1 pz 1000095000020	Grigio

EPOXY GP COATING A+B

Primer universale per acciaio pretrattato, alluminio e costruzioni rigide in compensato marino. Ha ampi intervalli di ricopertura (fino a 12 mesi, su se stesso o con gli smalti) e può essere applicato a spruzzo airless, pennello, rullo e spruzzo convenzionale. Formulato per l'uso in opera viva ed in opera morta.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
205	20 lt A+B	1 pz 1004051640020	Grigio
206	20 lt A+B	1 pz 1004050000020	Bianco

INTERPROTECT A+B

Primer epossidico ad essiccazione veloce e facile da applicare per protezione ad alta prestazione. Eccellente protezione anticorrosiva. Ancorante per antivegetativa da utilizzare sopra primer epossidici. Buona resistenza all'abrasione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
207	0,75 lt A+B	1 pz 1001601400975	Bianco
208	0,75 lt A+B	1 pz 1001601403975	Grigio
209	2,5 lt A+B	1 pz 1001601400625	Bianco
210	2,5 lt A+B	1 pz 1001601403625	Grigio
211	5 lt A+B	1 pz 1001601400005	Bianco
212	5 lt A+B	1 pz 1001601403005	Grigio

VC TAR2 A+B

Primer epossidico bicomponente per la protezione antisepsi delle barche in VTR e protezione anticorrosiva delle superfici in acciaio e lega leggera. Per uso solo sotto la linea di galleggiamento. Elevata dilatazione per ottenere una finitura eccellente. Facile da applicare - ricopribile entro poche ore. Non necessita di carteggiatura tra le mani. Offre eccellente barriera impermeabilizzante per protezione dall'osmosi. Primer ideale come base per tutte le antivegetative della gamma VC.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
213	1 lt A+B	1 pz 1000201639001	Nero
214	2,5 lt A+B	1 pz 1000202639625	Bianco
215	2,5 lt A+B	1 pz 1000201639625	Nero

PRIMOCON

Primer monocomponente convenzionale privo di catrame ad essiccazione veloce, per tutte le superfici immerse. Può essere utilizzato sotto tutte le antivegetative International o come isolante/sigillante per applicazione sopra antivegetative incompatibili o sconosciute. Previene la lisciviazione di TBT da una vecchia antivegetativa a base stagno se applicato ad uno spessore minimo di 80 micron.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
216	0,75 lt	1 pz 1001601984975	Grigio
217	2,5 lt	1 pz 1001601984625	Grigio

PROPELLER PRIMER

Primer monocomponente a rapida essiccazione appositamente formulato per l'uso su fuoribordo, piedi poppieri, assi ed eliche. Ha eccellenti proprietà di adesione grazie alla Dual-Activated Bonding Technology. Lavorando in combinazione con la nostra antivegetativa International raccomandata, dà origine ad un ciclo di pitturazione unificato che resiste alle forze dinamiche e di cavitazione per proteggere eliche e parti metalliche sotto la linea di galleggiamento dall'accumulo di vegetazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
218	0,25 lt	1 pz 1001800000925	Rosso

PRIMER

YACHT PRIMER

Primer convenzionale a rapida essiccazione per legno, acciaio, alluminio e leghe leggere sopra la linea di galleggiamento. I pigmenti contengono scaglie di alluminio per fornire una barriera protettiva anticorrosiva.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
219	0,75 lt	1 pz 1001601275975	Grigio

STUCCHI

INTERFILL 830 A+B

Interfill 830 è la scelta migliore per profilare sopra e sotto la linea di galleggiamento su scafi in Acciaio, Alluminio e Compositi. La speciale formulazione bicomponente epossidica di colore grigio chiaro riempie fino a 25 mm con una mano senza rischio di colature. Composizione a bassa densità. Ad alta forza e resistente agli urti. Facile da carteggiare. Impermeabile. Una volta carteggiata la superficie di Interfill 830 è sufficientemente liscia per poter essere ricoperta direttamente con il primer epossidico ad alto spessore



Interprime 820. Possono essere impiegati anche Interprotect e Interprime 880. Interfill 830 è particolarmente adatto per applicazione su grandi aree.

R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
220	5 lt A+B	1 pz A-1001601824625 B-1001601825625	Grigio
221	20 lt A+B	1 pz A-1001601830010 B-1001601831010	Grigio

INTERFILL 833 A+B

Interfill 833 è uno stucco a finire facile da carteggiare per impiego sopra Interfill 830 per correggere lievi imperfezioni prima dell'applicazione delle mani di finitura. Additivi ultra fini forniscono risultati extra lisci. Facile da carteggiare. Colore contrastante a Interfill 830. Interfill 833 può essere applicato a spatola, stecca o manara fino ad uno spessore di 0,3 cm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
222	5 lt A+B	1 pz 1001601838005	Verde

WATERTITE A+B

Watertite è uno stucco epossidico a rapida essiccazione adatto per VTR, metalli e costruzioni di legno rigido. La formulazione previene il ritiro ed è altamente impermeabile, rendendolo idoneo per la stuccatura nei cicli antiosmosi. Può essere applicato a spessori sino a 20 mm senza cedimenti. Utilizzare sopra e sotto la linea di galleggiamento. Proprietà di elevata forza ed adesione. Rapporto di miscelazione 1:1 per una facile misurazione dei componenti. Essiccazione molto rapida. Finitura estremamente levigata.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
223	0,25 lt A+B	1 pz 1001601000925	Azzurro
224	1 lt A+B	1 pz 1001601000001	Azzurro

EPOXY FINISHING FILLER A+B

Stucco di finitura bicomponente a base di resine epossidiche, non soggetto a ritiro. Estremamente facile da applicare e carteggiare. Può essere applicato sia in opera viva che in opera morta fino a 2 mm.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
225	7,5 kg A+B	1 pz 1000006500075	Beige

ANTIOSMOSI

GELSHIELD PLUS A+B

Resina epossidica ad alti spessori, priva di solventi, per trattamenti osmosi. Disponibile in verde e celeste. L'alternanza dei due diversi colori agevola la ricopertura delle mani. E' possibile raggiungere almeno 150 micron con una mano. Non contiene solventi nocivi che potrebbero migrare verso lo scafo e quindi provocare la formazione di bolle. Ampi intervalli di ricopertura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
226	2,25 lt A+B	1 pz 1001601200625	Verde chiaro
227	2,25 lt A+B	1 pz 1001601300625	Celeste

GELSHIELD 200 A+B

Primer epossidico a rapida essiccazione e facile da applicare, per la protezione della VTR contro l'osmosi. Fornisce protezione contro l'osmosi in cinque mani (250 µm). Impiegabile sino a 5°C. Rapida essiccazione permette applicazione di più mani nello stesso giorno.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
228	0,75 lt A+B	1 pz 1001601212975	Verde
229	0,75 lt A+B	1 pz 1001601213975	Grigio
230	2,5 lt A+B	1 pz 1001601212625	Verde
231	2,5 lt A+B	1 pz 1001601213625	Grigio

MANUTENZIONE BARCA

BOAT SHAMPOO

Boat Shampoo è un detergente universale adatto all'uso su vetroresina, legno, metalli e superfici pitturate. Non rimuove la cera e può essere utilizzato regolarmente senza compromettere la protezione fornita dalla cera. Può essere utilizzato con acqua salata, comodo da usare ovunque. Lascia la superficie lucida e resistente all'acqua



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
232	0,5 lt	1 pz 1000082100950	

MANUTENZIONE BARCA

SUPER CLEANER

Super Cleaner è un detergente ad alta concentrazione. Rimuove efficacemente cera, oli e contaminanti. Idoneo per utilizzo a mano e con idropulitrice. Sgrassa e pulisce senza danneggiare il gelcoat o la pittura. Impiegare sempre prima di applicare cere. Molto efficace come sgrassante quando utilizzato in elevate concentrazioni. Facile da usare. Non danneggia il plexiglas. Da utilizzare prima dell'applicazione di pitture e/o cere.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
233	0,5 lt	1 pz 1000082000950

TEAK RESTORER

Teak Restorer pulisce e ripristina il teak ed altri legni pregiati. Ripristina il colore naturale del teak. Per uso sui legni duri in interni ed esterni. Per i ponti, i dettagli in teak e le finiture. Adatto anche per i mobili da giardino. Non danneggia la VTR, le vernici, le superfici pitturate e l'alluminio. Biodegradabile.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
234	0,5 lt	1 pz 1000084000950

TEAK OIL

Teak Oil è un olio speciale particolarmente penetrante per ponti ed interni in teak. Produce una superficie protettiva facile da pulire. Trattamento penetrante per legno che contiene olio di lino e olio di tung. Senza rivali nei test comparativi. Per uso sui legni duri in interni ed esterni. Produce una finitura lucente e bella. Penetra anche il legno umido. Contiene cera antiruggine per le superfici metalliche.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
235	0,5 lt	1 pz 1000084500950	Giallo/Ocra

POLISH AND WAX

Polish and Wax è detergente, polish e cera in un solo prodotto. Utilizzabile per pulire, lucidare, incerare il gelcoat ossidato e le superfici pitturate. Privo di oli silicici. Per uso manuale e meccanico (800-1000 rpm). Consente di lavorare velocemente e con facilità * Ideale per superfici più estese. Si raggiunge una finitura pienamente lucida. Non provoca lo scolorimento dei graffi. Adatto anche per impiego sulle auto, caravan e mobili da giardino * Odore limitato



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
236	0,5 lt	1 pz 1000083500950

DILUENTI

THINNER N° 1

Thinner No.1 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Vernici e pitture monocomponenti Yacht Primer, Toplac®, Pre Kote, Interdeck®, Danboline, Original, Goldspar Satin, Schooner®, Compass.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
237	1 lt	1 pz 1002001800001	Trasparente

THINNER N° 3

Thinner N°3 è adatto per diluire Antivegetative, Rivestimenti per carene ed altri prodotti speciali come Micron® Extra EU, Cruiser, Ultra, Trilux, Boatgard EU, Primocon®. Adatto per la pulizia degli attrezzi associati con i prodotti sopracitati.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
238	1 lt	1 pz 1002001885001	Trasparente

THINNER N° 7

Thinner N°7 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Interprotect®, Gelshield® 200, e per la pulizia degli attrezzi con l'impiego di Interfill 830, Interfill 833.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
239	1 lt	1 pz 1002001961001	Trasparente

THINNER N° 9

Thinner N°9 è adatto per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi associati con: Perfection® Varnish, Perfection, Perfection Undercoat.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
240	1 lt	1 pz 1002001966001	Trasparente

THINNER N° 100

Thinner No.100 è ideale per diluire Perfection® e Perfection Pro, è indicato particolarmente per l'applicazione a pennello ad alte temperature.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
241	1 lt	1 pz 1000010000001	Trasparente

VC GENERAL THINNER

VC General Thinner è formulato per diluire tutti i prodotti VC quando richiesto e per pulire gli attrezzi di applicazione. E' in grado di dissolvere VC 17m e può essere utilizzato per rimuovere lo stesso VC 17m se necessario.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
242	1 lt	1 pz 1000201600001	Trasparente

DILUENTI LINEA PROFESSIONAL

THINNER 910

Questo prodotto è una miscela di solventi organici formulato espressamente per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi nell'impiego con Interprime 880, Interprime 820, Perfection e Perfection Pro per applicazioni a spruzzo.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
243	1 lt	1 pz 1000091000001	Trasparente
244	5 lt	1 pz 1002009100005	Trasparente

THINNER 920

Questo prodotto è una miscela di solventi organici formulato espressamente per la diluizione e/o la pulizia degli attrezzi nell'impiego con Perfection. Utilizzare per applicazioni a spruzzo nella seguente fascia di temperature: 22-30°C.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
245	5 lt	1 pz 1002009200005	Trasparente



600 WIPE DOWN SOLVENT

Solvente di pulizia professionale formulato per sgrassare e rimuovere cere, oli e residui della carteggiatura dalla superficie prima dell'applicazione di Perfection.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
246	5 lt	1 pz 1002009100005	Trasparente

RESINE EPOSSIDICHE

EPIGLASS HT 9000 A+B

Un sistema di resina epossidica versatile, adatto per un'ampia varietà di usi, come rivestimento del fasciame, laminazione, stuccatura, profilatura ed incollaggio su ogni tipo di barca. Oltre all'elevata forza e durezza associata alle resine epossidiche, questa formula unica e facile da usare offre molte caratteristiche speciali. Privo di solventi e senza odore per un ambiente lavorativo più pulito. Migliorata lavorabilità per essere adattabile ad ambienti mutevoli. A bassa viscosità rende facile la miscelazione e l'impregnazione.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
247	3,75 Lt. A+B	1 pz 1002511900005

POMPE PER PROJECT

Pompe per project 3,75 lt. Kit 2 pompe



R. L.	Contenuto	Conf. Codice
248	3,75 lt	1 pz 1002524051000

PRODOTTI PER INTERNI

INTERIOR FINISH 750 A+B

Interior Finish 750 ha caratteristiche di elevata brillantezza e copertura, ed è appositamente formulato per l'uso negli interni di tutti i tipi di costruzione. La finitura resistente e durevole offre eccellente resistenza chimica ed è facile da pulire. Se applicato su Interior Primer 860, il ciclo dispone del Certificato di Lenta Propagazione della Fiamma. Richiede una ridotta preparazione della superficie e brevi intervalli di calpestabilità, ciò velocizza il processo d'applicazione e riduce l'impatto della pitturazione sulle altre attività.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
249	5 lt A+B	1 pz 1000075000005	RAL 9003
250	5 lt A+B	1 pz 1000075575105	RAL 9010

INTERIOR PRIMER 860 A+B

Interior Primer 860 è un primer epossidico multiuso, con basso VOC e alti volumi solidi, appositamente formulato per l'uso negli interni di tutti i tipi di costruzione. Richiede una ridotta preparazione della superficie e brevi intervalli di attesa per la calpestabilità, ciò velocizza il processo d'applicazione e riduce l'impatto della pitturazione sulle altre attività. Interior Primer 860 fornisce un'eccellente protezione anticorrosiva ed è in possesso del Certificato di Lenta Propagazione della Fiamma.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
251	20 lt A+B	1 pz 1000086000020	RAL 9010
252	20 lt A+B	1 pz 1000086686120	RAL 7035

DANBOLINE

Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla penetrazione dell'umidità e dall'usura. Danboline resiste alle macchie di olio e combustibile e si pulisce facilmente. Ottimo potere coprente. Resistente all'usura.



R. L.	Contenuto	Conf. Codice	Colore
253	0,75 lt	1 pz 1001301100975	Grigio
254	0,75 lt	1 pz 1001301102975	Bianco
255	2,50 lt	1 pz 1001301100625	Grigio
256	2,50 lt	1 pz 1001301102625	Bianco